LISTINO PREZZI 02/2026


VENICEM

VENICEM HEAD OF DESIGN MASSIMO TONETTO

AUGUSTA	FLOOR	6	LIGHTING
	SUSPENSION	7	
BEAK	CEILING POINT	8 - 9	LIGHTING
	CEILING/WALL	10 - 11	
	SUSPENSION	12 - 13	
	PICTURE	14 - 15	
	READING	16 - 19	
	FLOOR	20	
	TABLE	21	
BISSA	SUSPENSION	22	LIGHTING
BLADE	TABLE	23	FURNITURE
	COFFEE TABLE	24 - 25	
CHIC	FLOOR	26	LIGHTING
	TABLE	27	
CIRCLE	CEILING	28	LIGHTING
	FLOOR	29	
	TABLE	30	
	TABLE PORTABLE	31	
	WALL	32 - 33	
CROSS	SUSPENSION	34	LIGHTING
	SUSPENSION LINEAR	35	
	WALL	36	
CROWN	CEILING	37	LIGHTING
	SUSPENSION	38 - 39	
	WALL	40	
DOMA	CHANDELIER	41	LIGHTING
	CHANDELIER LINEAR	42	
	FLOOR	43	
	SUSPENSION 1	44	
	TABLE	45	
	WALL	46	
EQUILIBRE	COFFEE TABLE	47	FURNITURE
ESSENCE	ALMOST WALL	48	LIGHTING
	WALL	49	
GLAM	TABLE	50	LIGHTING
	WALL	51	
GRACE	SUSPENSION	52 - 54	LIGHTING
KITAMI	LED SUSPENSION	55	LIGHTING
	LED WALL	56	
LESS SYSTEM	SUSPENSION	57 - 58	LIGHTING
MISTY	SUSPENSION	59 - 61	LIGHTING
	TABLE	62 - 63	
MONDRIAN GLASS	CEILING	64	LIGHTING
	FLOOR	65	
	WALL	66	
NUMA	FLOOR	67	LIGHTING
	SUSPENSION	68	
	WALL	69	
OPEN	BOOKCASE	70	FURNITURE
OPTICAL	FLOOR	71	LIGHTING
	FLOOR-SUSPENSION	72	
	SUSPENSION 1	73 - 75	
	SUSPENSION 3	76	
	TABLE	77	
	WALL	78	

PINOCCHIO	FLOOR	79	LIGHTING
RECTUS	FLOOR	80	LIGHTING
	TABLE	81	
	WALL TURNING ARM	82	
	WALL TURNING ARM (CON CAVO ESTERNO)	83	
RING	COFFEE TABLE	84	FURNITURE
ROCK	COFFEE TABLE	85	FURNITURE
ROOT ONE	WALL	86	LIGHTING
	WALL SLIM	87	
ROOTS	CHANDELIER	88	LIGHTING
	CHANDELIER DOUBLE	89	
SECRET	FLOOR	90	LIGHTING
	WALL	91	
SERGE	CABINET	92	FURNITURE
	COFFEE TABLE	93	
	TABLE	94	
SOUL	CEILING	95	LIGHTING
	SUSPENSION	96	
SPEAR	CHANDELIER	97 - 98	LIGHTING
STAR	CABINET	99	FURNITURE
STYLOS	CEILING	100 - 101	LIGHTING
	CEILING/WALL	102	
	FLOOR	103	
	PORTABLE	104	
	SUSPENSION LINEAR	105	
	SUSPENSION	106	
	SUSPENSION 3	107	
	TABLE	108 - 109	
T-LINE	BOOKCASE	110	FURNITURE
TROU	SUSPENSION	111	LIGHTING
UNIQUE	SUSPENSION	112	LIGHTING
	WALL	113	
URBAN	FLOOR 1	114	LIGHTING
	FLOOR 3	115	
	SUSPENSION 1	116 - 118	
	TABLE	119	
	WALL	120	
	WALL TURNING ARM	121	
URBAN LIGHTLINE	SUSPENSION	122	LIGHTING
	WALL	123	
ZEN	CEILING / WALL	124 - 126	LIGHTING
	SUSPENSION	127 - 129	
	TABLE	130	
ZOE	FLOOR	131	LIGHTING
	TABLE	132	
SWITCH	DIMMER SWITCH	134	ACCESSORIES
	SWITCH ON/OFF	134	
FLAT CANOPY		135	ACCESSORIES
CONDIZIONI COMMERCIALI		137	
CODIFICA PRODOTTI		139	

DIMENSIONI





Ø 35 cm (13"8)

DETTAGLI

TIPOLOGIA	TERRA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 11,5W/m 2000lm/m 2700°K CRI90 +24V TOT.= 17W 3000lm
CLASSE ENERGETICA	C
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
DRIVER	DRIVER DIMMERABILE INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO	

CERTIFICAZIONI

IP20


IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	37 × 174 × H 37 cm (14"6 × 68"5 × 14"6)	9,5 kg	12,2 kg	0,34 m³
1 × SCATOLA	48 × 48 × H 43 cm (18"9 × 18"9 × 17")	3,5 kg	4,3 kg	

AUGUSTA FLOOR

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
032F1M12B.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BRONZO	3.900,00	4.758,00
032F1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	3.900,00	4.758,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 11,5W/m 2000lm/m 2700°K CRI90 +24V TOT.= 17W 3000lm
CLASSE ENERGETICA	C
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	130 × 29 × H 30 cm (51" × 11"4 × 11"8)	7,5 kg	9 kg	0,27 m^3
1 × SCATOLA	58 × 57 × H 50 cm (22"8 × 22"4 × 19"7)	2,5 kg	4,3 kg	

AUGUSTA SUSPENSION


CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
032S1M12B.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BRONZO	3.500,00	4.270,00
032S1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	3.500,00	4.270,00

KIT DIMMER


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
DALI	90,00	109,80
TRIAC	105,00	128,10

DIMENSIONI

STANDARD



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOFFITTO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	COB LED CLU703 6W 724lm 700mA 9V CRI90 2700°K
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
LENTE SPOT LED	18° - 36° - 60° (TIPO DI LENTE DA SCEGLIERE)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
SWITCH ON/OFF E DIMMER SWITCH (P. 134) DA COMBINARE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	15 × 15 × H 30 cm (5"9 × 5"9 × 11"8)	0,5 kg	1 kg	0,006 m^3

BEAK CEILING POINT

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031C1M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	570,00	695,40
031C1M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	570,00	695,40

PIASTRA NORD AMERICA


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031KITJ.M11	OTTONE BRUNITO CHIARO	350,00	427,00
031KITJ.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	350,00	427,00

KIT DIMMER
Incluso nel rosone


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI

STANDARD



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOFFITTO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	COB LED CLU703 6W 724lm 700mA 9V CRI90 2700°K
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA - REMOTO
LENTE SPOT LED	18° - 36° - 60° (TIPO DI LENTE DA SCEGLIERE)

KIT DIMMERAZIONE IN REMOTO DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
SWITCH ON/OFF E DIMMER SWITCH (P. 134) DA COMBINARE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE / IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	15 × 15 × H 30 cm (5"9 × 5"9 × 11"8)	0,5 kg	1 kg	0,006 m^3

BEAK CEILING POINT FLAT

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031C2M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	650,00	793,00
031C2M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	650,00	793,00

PIASTRA NORD AMERICA


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031FKITJ.M11	OTTONE BRUNITO CHIARO	210,00	256,20
031FKITJ.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	210,00	256,20

KIT DIMMER IN REMOTO


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI

STANDARD



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOFFITTO / PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIREZIONALE
SORGENTE LUMINOSA	COB LED CLU703 6W 724lm 700mA 9V CRI90 2700°K
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
LENTE SPOT LED	18° - 36° - 60° (TIPO DI LENTE DA SCEGLIERE)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
SWITCH ON/OFF E DIMMER SWITCH (P. 134) DA COMBINARE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	15 × 15 × H 30 cm (5"9 × 5"9 × 11"8)	0,8 kg	1,1 kg	0,006 m^3

BEAK CEILING/WALL

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031W1M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	720,00	878,40
031W1M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	720,00	878,40

PIASTRA NORD AMERICA


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031KITJ.M11	OTTONE BRUNITO CHIARO	350,00	427,00
031KITJ.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	350,00	427,00

KIT DIMMER
Incluso nel rosone


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI

STANDARD



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOFFITTO / PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIREZIONALE
SORGENTE LUMINOSA	COB LED CLU703 6W 724lm 700mA 9V CRI90 2700°K
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA - REMOTO
LENTE SPOT LED	18° - 36° - 60° (TIPO DI LENTE DA SCEGLIERE)

KIT DIMMERAZIONE IN REMOTO DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
SWITCH ON/OFF E DIMMER SWITCH (P. 134) DA COMBINARE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	15 × 15 × H 30 cm (5"9 × 5"9 × 11"8)	0,8 kg	1,1 kg	0,006 m³

BEAK CEILING/WALL FLAT

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031W2M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	800,00	976,00
031W2M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	800,00	976,00

PIASTRA NORD AMERICA


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031FKITJ.M11	OTTONE BRUNITO CHIARO	210,00	256,20
031FKITJ.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	210,00	256,20

KIT DIMMER IN REMOTO


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI

STANDARD



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIREZIONALE
SORGENTE LUMINOSA	COB LED CLU703 6W 724lm 700mA 9V CRI90 2700°K
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
LENTE SPOT LED	18° - 36° - 60° (TIPO DI LENTE DA SCEGLIERE)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	121 × 22 × H 23 cm (47"6 × 9" × 42"6)	1,4 kg	2,7 kg	0,06 m^3

BEAK SUSPENSION

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031S1M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	970,00	1.183,40
031S1M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	970,00	1.183,40

PIASTRA NORD AMERICA


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031KITJ.M11	OTTONE BRUNITO CHIARO	350,00	427,00
031KITJ.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	350,00	427,00

KIT DIMMER
Incluso nel rosone


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI

STANDARD



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIREZIONALE
SORGENTE LUMINOSA	COB LED CLU703 6W 724lm 700mA 9V CRI90 2700°K
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA - REMOTO
LENTE SPOT LED	18° - 36° - 60° (TIPO DI LENTE DA SCEGLIERE)

KIT DIMMERAZIONE IN REMOTO DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE / IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	121 × 22 × H 23 cm (47"6 × 9" × 42"6)	1,4 kg	2,7 kg	0,06 m^3

BEAK SUSPENSION FLAT

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031S2M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	1.050,00	1.281,00
031S2M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	1.050,00	1.281,00

PIASTRA NORD AMERICA


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031FKITJ.M11	OTTONE BRUNITO CHIARO	210,00	256,20
031FKITJ.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	210,00	256,20

KIT DIMMER IN REMOTO


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI

STANDARD



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	LUCE DA PARETE PER QUADRI
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIREZIONALE
SORGENTE LUMINOSA	DOT METAL SPOT 1W 119lm 350mA 2,9V CRI+80 2700°K
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
LENTE SPOT LED	60°

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	13,5 × 13,5 × H 35 cm (5"3 × 5"3 × 13"8)	0,5 kg	1 kg	0,006 m^3

BEAK PICTURE

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031W4M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	700,00	854,00
031W4M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	700,00	854,00

PIASTRA NORD AMERICA


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031KITJ.M11	OTTONE BRUNITO CHIARO	350,00	427,00
031KITJ.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	350,00	427,00

KIT DIMMER
Incluso nel rosone


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI

STANDARD



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	LUCE DA PARETE PER QUADRI
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIREZIONALE
SORGENTE LUMINOSA	DOT METAL SPOT 1W 119lm 350mA 2,9V CRI+80 2700°K
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA - REMOTO
LENTE SPOT LED	60°

KIT DIMMERAZIONE IN REMOTO DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	13,5 × 13,5 × H 35 cm (5"3 × 5"3 × 13"8)	0,5 kg	1 kg	0,006 m^3

BEAK PICTURE FLAT

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031W4FM11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	790,00	963,80
031W4FM12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	790,00	963,80

PIASTRA NORD AMERICA


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031FKITJ.M11	OTTONE BRUNITO CHIARO	210,00	256,20
031FKITJ.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	210,00	256,20

KIT DIMMER IN REMOTO


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI

STANDARD



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	LAMPADA LETTURA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIREZIONALE
SORGENTE LUMINOSA	DOT METAL SPOT 1W 119lm 350mA 2,9V CRI+80 2700°K
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
LENTE SPOT LED	60°

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
SWITCH ON/OFF E DIMMER SWITCH (P. 134) DA COMBINARE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	13,5 × 13,5 × H 27 cm (5"3 × 5"3 × 10"6)	0,5 kg	1 kg	0,005 m^3

BEAK READING

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031W3M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	550,00	671,00
031W3M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	550,00	671,00

PIASTRA NORD AMERICA


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031KITJ.M11	OTTONE BRUNITO CHIARO	350,00	427,00
031KITJ.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	350,00	427,00

KIT DIMMER
Incluso nel rosone


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI

STANDARD



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	LAMPADA LETTURA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIREZIONALE
SORGENTE LUMINOSA	DOT METAL SPOT 1W 119lm 350mA 2,9V CRI+80 2700°K
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA - REMOTO
LENTE SPOT LED	60°

KIT DIMMERAZIONE IN REMOTO DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
SWITCH ON/OFF E DIMMER SWITCH (P. 134) DA COMBINARE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	13,5 × 13,5 × H 27 cm (5"3 × 5"3 × 10"6)	0,5 kg	1 kg	0,005 m^3

BEAK READING FLAT

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031W3FM11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	690,00	841,80
031W3FM12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	690,00	841,80

PIASTRA NORD AMERICA


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031FKITJ.M11	OTTONE BRUNITO CHIARO	210,00	256,20
031FKITJ.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	210,00	256,20

KIT DIMMER IN REMOTO


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI

SWITCH ON/OFF STANDARD



PIASTRA NORD AMERICA PER SWITCH ON/OFF



DETTAGLI

TIPOLOGIA	LAMPADA LETTURA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIREZIONALE
SORGENTE LUMINOSA	DOT METAL SPOT 1W 119lm 350mA 2,9V CRI+80 2700°K
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
LENTE SPOT LED	60°

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20


IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	13,5 × 13,5 × H 27 cm (5"3 × 5"3 × 10"6)	0,5 kg	1 kg	0,005 m^3


BEAK READING	**CODICE**	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
SWITCH ON/OFF	031W3PM11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	710,00	866,20
(Kit Dimmer incluso)	031W3PM12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	710,00	866,20

PIASTRA NORD AMERICA	**CODICE**	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
	031KITJ.M11	OTTONE BRUNITO CHIARO	350,00	427,00
	031KITJ.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	350,00	427,00

SWITCH ON/OFF STANDARD



PIASTRA NORD AMERICA PER SWITCH ON/OFF



DETTAGLI

TIPOLOGIA	LAMPADA LETTURA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIREZIONALE
SORGENTE LUMINOSA	DOT METAL SPOT 1W 119lm 350mA 2,9V CRI+80 2700°K
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA - REMOTO
LENTE SPOT LED	60°

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20


IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	13,5 × 13,5 × H 27 cm (5"3 × 5"3 × 10"6)	0,5 kg	1 kg	0,005 m^3

BEAK READING FLAT	**CODICE**	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
SWITCH ON/OFF	031W3PFM11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	800,00	976,00
(Kit Dimmer incluso)	031W3PFM12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	800,00	976,00

PIASTRA NORD AMERICA	**CODICE**	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
	031FKITJ.M11	OTTONE BRUNITO CHIARO	210,00	256,20
	031FKITJ.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	210,00	256,20

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TERRA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIREZIONALE
SORGENTE LUMINOSA	COB LED CLU703 6W 724lm 700mA 9V CRI90 2700°K
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	INTERRUTTORE DIMMERABILE
LENTE SPOT LED	18° - 36° - 60° (TIPO DI LENTE DA SCEGLIERE)
LUNGHEZZA CAVO	90 cm (35") 140 cm (55")

CERTIFICAZIONI

IP20


IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	151 × 25 × H 27 cm (62"9 × 9"8 × 11")	2,9 kg	4,4 kg	0,10 m^3

BEAK FLOOR

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
031F1M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	1.800,00	2.196,00
031F1M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	1.800,00	2.196,00

DIMENSIONI





Ø 15 cm (5"9)

DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIREZIONALE
SORGENTE LUMINOSA	COB LED CLU703 6W 724lm 700mA 9V CRI90 2700°K
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	INTERRUTTORE DIMMERABILE
LENTE SPOT LED	18° - 36° - 60° (TIPO DI LENTE DA SCEGLIERE)
LUNGHEZZA CAVO	

CERTIFICAZIONI

IP20


IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	58 × 28 × H 27 cm (22"8 × 11" × 10"6)	1,6 kg	2,7 kg	0,04 m^3


BEAK TABLE

CODICE	FINITURA STRUTTURA	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
031T1M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	1.200,00	1.464,00
031T1M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	1.200,00	1.464,00

DIMENSIONI



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 8W/m 2700°K 750lm/m CRI 90+ 24Vdc TOT. = 45W 4238lm
CLASSE ENERGETICA	G
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98"4)
LUNGHEZZA CAVO D'ACCIAIO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	190 × 68 × H32 cm (74"8 × 26"8 × H12"6)	5 kg	16 kg	0,41 m^3

BISSA SUSPENSION

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
027S1M14.CE/UL	OTTONE DÉLABRÉ	5.000,00	6.100,00


PIASTRA NORD AMERICA

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
027S1KITJ.MB	METALLO NERO OPACO	100,00	122,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	105,00	128,10

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO

IMBALLO


QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × CASSA DI LEGNO	96 × 86 × H 98 cm (38" × 33"8 × 38"6)	30 kg	60 kg	0,8 m^3
1 × CASSA DI LEGNO	130 × 25 × H 140 cm (51" × 34" × 55")	20 kg	50 kg	0,45 m^3

BLADE TABLE

CODICE	FINITURA TOP	FINITURA BASE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
F.005T4MMCL + M12	MARMO NERO MARQUINA	LEGNO NOCE CANALETTO + PROFILI IN OTTONE BRUNITO SCURO	12.300,00	15.006,00


DIMENSIONI

BLADE COFFEE TABLE Ø 100




Ø 100 cm (39"4)

BLADE COFFEE TABLE Ø 70



Ø 70 cm (27"6)

BLADE COFFEE TABLE Ø 35



Ø 35 cm (13"8)

DETTAGLI

TIPOLOGIA	COFFEE TABLE
AMBIENTE	INTERNO

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
BLADE COFFEE TABLE Ø 100				
1 × CASSA DI LEGNO	116 × 116 × H 65 cm (45"7 × 45"7 × H 25"6)	25 kg	80 kg	0,87 m³
BLADE COFFEE TABLE Ø 70				
1 × CASSA DI LEGNO	96 × 96 × H 65 cm (37"8 × 37"8 × H 25"6)	19 kg	61 kg	0,60 m³
BLADE COFFEE TABLE Ø 35				
1 × CASSA DI LEGNO	66 × 66 × H 90 cm (26" × 26" × H 35"4)	12 kg	42 kg	0,39 m³

BLADE COFFEE TABLE Ø 100

CODICE	**FINITURA TOP**	**FINITURA BASE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
F.005T3M19CL	OTTONE BRUNITO SFUMATO	LEGNO NOCE CANALETTO	8.500,00	10.370,00
F.005T3TRCL	MARMO TRAVERTINO	LEGNO NOCE CANALETTO	8.500,00	10.370,00
F.005T3MMCL	MARMO NERO MARQUINA	LEGNO NOCE CANALETTO	8.500,00	10.370,00

BLADE COFFEE TABLE Ø 70


CODICE	**FINITURA TOP**	**FINITURA BASE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
F.005T1M19CL	OTTONE BRUNITO SFUMATO	LEGNO NOCE CANALETTO	5.700,00	6.954,00
F.005T1TRCL	MARMO TRAVERTINO	LEGNO NOCE CANALETTO	5.700,00	6.954,00
F.005T1MMCL	MARMO NERO MARQUINA	LEGNO NOCE CANALETTO	5.700,00	6.954,00

BLADE COFFEE TABLE Ø 35

CODICE	**FINITURA TOP**	**FINITURA BASE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
F.005T2M19CL	OTTONE BRUNITO SFUMATO	LEGNO NOCE CANALETTO	3.500,00	4.270,00
F.005T2TRCL	MARMO TRAVERTINO	LEGNO NOCE CANALETTO	3.500,00	4.270,00
F.005T2MMCL	MARMO NERO MARQUINA	LEGNO NOCE CANALETTO	3.500,00	4.270,00


DIMENSIONI

BLADE COFFEE TABLE Ø 100




Ø 100 cm (39”4)

BLADE COFFEE TABLE Ø 70




Ø 70 cm (27”6)

BLADE COFFEE TABLE Ø 35



Ø 35 cm (13”8)

PROFILI IN OTTONE SU LAME IN LEGNO



DETTAGLI

TIPOLOGIA	COFFEE TABLE
AMBIENTE	INTERNO

IMBALLO

	QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
BLADE COFFEE TABLE Ø 100					
	1 × CASSA DI LEGNO	116 × 116 × H 65 cm (45”7 × 45”7 × H 25”6)	25 kg	80 kg	0,87 m^3
BLADE COFFEE TABLE Ø 70					
	1 × CASSA DI LEGNO	96 × 96 × H 65 cm (37”8 × 37”8 × H 25”6)	19 kg	61 kg	0,60 m^3
BLADE COFFEE TABLE Ø 35					
	1 × CASSA DI LEGNO	66 × 66 × H 90 cm (26” × 26” × H 35”4)	12 kg	42 kg	0,39 m^3

	CODICE	**FINITURA TOP***	**FINITURA BASE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
BLADE COFFEE TABLE Ø 100 SPECIAL EDITION	F.005T3TRCL + M12	MARMO TRAVERTINO	LEGNO NOCE CANALETTO + PROFILI IN OTTONE BRUNITO SCURO	13.800,00	16.836,00

*Finitura top in Ottone Brunito Sfumato - prezzo su richiesta.


	CODICE	**FINITURA TOP***	**FINITURA BASE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
BLADE COFFEE TABLE Ø 70 SPECIAL EDITION	F.005T1TRCL + M12	MARMO TRAVERTINO	LEGNO NOCE CANALETTO + PROFILI IN OTTONE BRUNITO SCURO	8.800,00	10.736,00

*Finitura top in Ottone Brunito Sfumato - prezzo su richiesta.

	CODICE	**FINITURA TOP***	**FINITURA BASE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
BLADE COFFEE TABLE Ø 35 SPECIAL EDITION	F.005T2TRCL + M12	MARMO TRAVERTINO	LEGNO NOCE CANALETTO + PROFILI IN OTTONE BRUNITO SCURO	4.900,00	5.978,00

*Finitura top in Ottone Brunito Sfumato - prezzo su richiesta.

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TERRA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × MAX 10,5W E27 PAR30 LED 700lm 2700°K + 1 × MAX 8,5W E27 LED 600lm 2800°K DIMMERABILE (LAMPADINE ESCLUSE) or 1 x MAX 10,5W E26 PAR30 LED + 1 x MAX 8,5W E26 LED
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	ON/OFF + DIMMER
LUNGHEZZA CAVO	90 cm (35") 160 cm (63")

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20


IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	149 × 43 × H 43 cm (58"7 × 16"9 × H 16"9)	12 kg	17 kg	0,48 m³
1 × SCATOLA	42 × 42 × H 46 cm (16"5 × 16"5 × H 18"1)	5 kg	6 kg	
1 × SCATOLA	130 × 36 × H 28 cm (51"2 × 14"2 × H 11")	18 kg	22 kg	

CHIC FLOOR

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
009F1M01C.CE/UL	BRONZO STRIATO CHIARO	VETRO CRISTALLO	6.500,00	7.930,00
009F1M01R.CE/UL	BRONZO STRIATO CHIARO	VETRO AMBRA	8.100,00	9.882,00
009F1M01G.CE/UL	BRONZO STRIATO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	8.100,00	9.882,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × MAX 6W GU10 PAR16 LED 560lm 2700°K + 1 × MAX 6W E14 LED 470lm 2700°K DIMMERABILE (LAMPADINE ESCLUSE) or 1 x MAX 6W GU10 PAR16 LED + 1 x MAX 6W E12 LED
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	ON/OFF + DIMMER
LUNGHEZZA CAVO	45 cm (18") — 205 cm (81")

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20


IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	36 × 36 × H 54 cm (14"2 × 14"2 × H 21"2)	9 kg	10 kg	0,20 m^3
1 × SCATOLA	39 × 39 × H 50 cm (15"3 × 15"3 × H 19"7)	3 kg	4 kg	
1 × SCATOLA	21 × 51 × H 43 cm (8"3 × 20"1 × H 16"9)	4 kg	5 kg	


CHIC TABLE

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
009T1M01C.CE/UL	BRONZO STRIATO CHIARO	VETRO CRISTALLO	3.800,00	4.636,00
009T1M01R.CE/UL	BRONZO STRIATO CHIARO	VETRO AMBRA	4.100,00	5.002,00
009T1M01G.CE/UL	BRONZO STRIATO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	4.100,00	5.002,00

DIMENSIONI



KIT DIMMER + KIT ROSONE



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOFFITTO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE INDIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	3 × 16W LED 1340lm 2700°K
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	62 × 58 × H 72 cm (24"4 × 22"8 × H 28"3)	15,5 kg	17,5 kg	0,26 m^3


CIRCLE CEILING

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
002C1M11.CE/UL	ANELLO OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO NICHEL NERO OPACO	3.800,00	4.636,00

KIT DIMMER + KIT ROSONE

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI - TRIAC	150,00	183,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TERRA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE INDIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	1 × 16W LED 1340lm 2700°K
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	INTERRUTTORE DIMMERABILE
LUNGHEZZA CAVO	90 cm (35") 160 cm (63")

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE / IP20


IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	147 × 52 × H 30 cm (57"9 × 20"5 × 11"8)	8 kg	11 kg	0,23 m^3

CIRCLE FLOOR

CODE	**STRUCTURE FINISH**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
002F1M11.CE/UL	ANELLO OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO NICHEL NERO OPACO	2.550,00	3.111,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × 9,6W STRIP LED 24V 850lm 2700°K CRI +90 - DIMMERABILE
CLASSE ENERGETICA	G
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER DIMMERABILE INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO	45 cm (15") 190 cm (75"2)

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20


IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	50 × 37 × H 38 cm (19"7 × 14"6 × H 15")	5 kg	7 kg	0,07 m^3

CIRCLE TABLE

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
002T1M16.CE/UL	PELTRO	1.900,00	2.318,00
002T1M22.CE/UL	RAME BRUNITO SPAZZOLATO	1.800,00	2.196,00
002T1M23.CE/UL	FERRO NERO	1.500,00	1.830,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × 2,2W STRIP LED 24V 200 lm 2700°K CRI +90 - DIMMERABILE
CLASSE ENERGETICA	G
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	BATTERIA
INTERRUTTORE	DIMMERABILE CON DIMMER TOUCH

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20


IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	36 × 27 × H 27 cm (14”2 × 10”6 × H 10”6)	2,5 kg	4 kg	0,03 m^3


CIRCLE TABLE PORTABLE

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
002T2M16.CE/UL	PELTRO	1.280,00	1.561,60
002T2M22.CE/UL	RAME BRUNITO SPAZZOLATO	1.150,00	1.403,00
002T2M23.CE/UL	FERRO NERO	880,00	1.073,60

DIMENSIONI



KIT DIMMER + KIT ROSONE



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE INDIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	1 × 16W LED 1340lm 2700°K
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	38 × 38 × H 23 cm (15” × 15” × H 9”)	2,5 kg	3 kg	0,03 m³


CIRCLE WALL - S

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
002W1M11.CE/UL	ANELLO OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO NICHEL NERO OPACO	1.050,00	1.281,00


KIT DIMMER + KIT ROSONE

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI - TRIAC	135,00	164,70

DIMENSIONI



KIT DIMMER + KIT ROSONE



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE INDIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	1 × 16W LED 1340lm 2700°K
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	46 × 45 × H 25 cm (18”1 × 17”7 × H 9”8)	3,5 kg	4 kg	0,05 m^3


CIRCLE WALL - L

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
002W2M11.CE/UL	ANELLO OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO NICHEL NERO OPACO	1.250,00	1.525,00

KIT DIMMER + KIT ROSONE

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI - TRIAC	135,00	164,70

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 8W/m 2700°K 750lm/m CRI 90+ 24Vdc TOT. = 38,4W 3600lm
CLASSE ENERGETICA	G
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	32 × 32 × H 155 cm (12"6 × 12"6 × H 61")	3,5 kg	6 kg	0,25 m^3
1 × SCATOLA	102 × 44 × H 21 cm (40"1 × 17"3 × H 8"3)	6,5 kg	8,5 kg	


CROSS SUSPENSION

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
028S1M11B.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BRONZO	7.100,00	8.662,00
028S1M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	7.100,00	8.662,00
028S1M12B.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BRONZO	7.100,00	8.662,00
028S1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	7.100,00	8.662,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	105,00	128,10

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 8W/mt 2700°K 750lm CRI 90+ 24Vdc TOT. = 19,2W 1800lm
CLASSE ENERGETICA	G
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × GABBIA DI LEGNO	159 × 38 × H 50 cm (62"6 × 15" × H 19"7)	5 kg	30 kg	0,30 m^3


CROSS SUSPENSION LINEAR

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
028S2M11B.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BRONZO	3.500,00	4.270,00
028S2M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	3.500,00	4.270,00
028S2M12B.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BRONZO	3.500,00	4.270,00
028S2M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	3.500,00	4.270,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	105,00	128,10

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 8W/mt 2700°K 750lm CRI 90+ 24Vdc TOT. = 9,6W 900lm
CLASSE ENERGETICA	G
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	80 × 27 × H 31 cm (31"5 × 10"6 × H 12"2)	3 kg	4 kg	0,07 m^3

CROSS WALL


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
028W1M11B.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BRONZO	2.400,00	2.928,00
028W1M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.400,00	2.928,00
028W1M12B.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BRONZO	2.400,00	2.928,00
028W1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.400,00	2.928,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI

Ø 12 cm (4"7)



Ø 26 cm (10")

DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOFFITTO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × 16W LED 1340lm 2700°K
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC IN REMOTO DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	35 × 34 × H 48 cm (13"8 × 13"4 × H 18"9)	3 kg	3,5 kg	0,10 m^3
1 × SCATOLA	51 × 21 × H 43 cm (20" × 8"2 × H 17")	5 kg	6 kg	

CROWN CEILING


CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
003C1M07C.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	VETRO CRISTALLO	2.400,00	2.928,00
003C1M07R.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	VETRO AMBRA	2.750,00	3.355,00
003C1M07G.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.750,00	3.355,00
003C1M11C.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO CRISTALLO	3.000,00	3.660,00
003C1M11R.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO AMBRA	3.350,00	4.087,00
003C1M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO GRIGIO FUMÉ	3.350,00	4.087,00

* La finitura ottone brunito è su base metallo.

KIT DIMMER IN REMOTO

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
DALI - TRIAC	115,00	140,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	30 × 2,7W COB LED 360lm 2700°K 320mA
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98”4)
LUNGHEZZA CAVO D’ACCIAIO	250 cm (98”4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE / IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × CASSA DI LEGNO	161 × 161 × H 75 cm (63”4 × 63”4 × H 29”5)	90 kg	195 kg	2,19 m^3
4 × SCATOLE	41 × 31 × H 49 cm (16”1 × 12”2 × H 19”2)	16 kg	19 kg	

CROWN SUSPENSION CIRCULAR


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
003S2M07C.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	VETRO CRISTALLO	32.000,00	39.040,00
003S2M07R.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	VETRO AMBRA	36.000,00	43.920,00
003S2M07G.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	VETRO GRIGIO FUMÉ	36.000,00	43.920,00
003S2M11C.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO CRISTALLO	34.000,00	41.480,00
003S2M11R.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO AMBRA	38.500,00	46.970,00
003S2M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO GRIGIO FUMÉ	38.500,00	46.970,00

* La finitura ottone brunito è su base metallo.

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	230,00	280,60
TRIAC	130,00	158,60

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	24 × 2,7W COB LED 360lm 2700°K 320mA
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98"4)
LUNGHEZZA CAVO D'ACCIAIO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × CASSA DI LEGNO	153 × 79 × H 65 cm (60"2 × 31"1 × H 25"6)	90 kg	143 kg	0,97 m^3
3 × SCATOLE	41 × 31 × H 49 cm (16"1 × 12"2 × H 19"2)	16 kg	19 kg	

CROWN SUSPENSION ELLIPTICAL


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
003S3M07C.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	VETRO CRISTALLO	26.200,00	31.964,00
003S3M07R.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	VETRO AMBRA	27.850,00	33.977,00
003S3M07G.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	VETRO GRIGIO FUMÉ	27.850,00	33.977,00
003S3M11C.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO CRISTALLO	28.500,00	34.770,00
003S3M11R.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO AMBRA	31.500,00	38.430,00
003S3M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO GRIGIO FUMÉ	31.500,00	38.430,00

* La finitura ottone brunito è su base metallo.

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	230,00	280,60
TRIAC	130,00	158,60

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 16,8W/m 2700°K 1900lm/m CRI 90 24Vdc TOT. = 9,4W 1064lm
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
Alimentazione	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	47 × 37 × H 28 cm (18"5 × 14"6 × H 11")	5 kg	6 kg	0,10 m³
1 × SCATOLA	51 × 21 × H 43 cm (20" × 8"2 × H 16"9)	3 kg	4 kg	

CROWN WALL


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
003W1M07C.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	VETRO CRISTALLO	2.400,00	2.928,00
003W1M07R.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	VETRO AMBRA	2.700,00	3.294,00
003W1M07G.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.700,00	3.294,00
003W1M11C.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO CRISTALLO	3.000,00	3.660,00
003W1M11R.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO AMBRA	3.200,00	3.904,00
003W1M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO GRIGIO FUMÉ	3.200,00	3.904,00

* La finitura ottone brunito è su base metallo.

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	8 × 7W 350mA 1120lm 2700°K CRI >80
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110-120V / 220-240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	127 × 32 × H 32 cm (50" × 12"6 × H 12"6)	5 kg	6 kg	0,43 m^3
1 × SCATOLA	74 × 54 × H 45 cm (29"1 × 21"3 × H 17"7)	9 kg	10 kg	
1 × SCATOLA	79 × 45 × H 34 cm (31"1 × 17"7 × H13"4)	8 kg	9 kg	


DOMA CHANDELIER

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
030S1M11BL.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BLU	15.400,00	18.788,00
030S1M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	15.400,00	18.788,00
030S1M11P.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO ROSA ANTICO	15.400,00	18.788,00
030S1M11AW.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BIANCO ANTICO	15.400,00	18.788,00
030S1M11V.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO VERDE	15.400,00	18.788,00
030S1M12BL.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BLU	15.400,00	18.788,00
030S1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	15.400,00	18.788,00
030S1M12P.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO ROSA ANTICO	15.400,00	18.788,00
030S1M12AW.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BIANCO ANTICO	15.400,00	18.788,00
030S1M12V.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO VERDE	15.400,00	18.788,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
DALI	185,00	225,70
TRIAC	100,00	122,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	8 × 7W 350mA 1120lm 2700°K CRI >80
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110-120V / 220-240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	127 × 32 × H 32 cm (50" × 12"6 × H 12"6)	5 kg	6 kg	0,43 m^3
1 × SCATOLA	74 × 54 × H 45 cm (29"1 × 21"3 × H 17"7)	9 kg	10 kg	
1 × SCATOLA	79 × 45 × H 34 cm (31"1 × 17"7 × H13"4)	8 kg	9 kg	


DOMA CHANDELIER LINEAR

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
030S2M11BL.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BLU	15.400,00	18.788,00
030S2M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	15.400,00	18.788,00
030S2M11P.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO ROSA ANTICO	15.400,00	18.788,00
030S2M11AW.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BIANCO ANTICO	15.400,00	18.788,00
030S2M11V.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO VERDE	15.400,00	18.788,00
030S2M12BL.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BLU	15.400,00	18.788,00
030S2M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	15.400,00	18.788,00
030S2M12P.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO ROSA ANTICO	15.400,00	18.788,00
030S2M12AW.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BIANCO ANTICO	15.400,00	18.788,00
030S2M12V.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO VERDE	15.400,00	18.788,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	185,00	225,70
TRIAC	100,00	122,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TERRA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	1 × 7W 350mA 1120lm 2700°K CRI >80
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110-120V / 220-240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
DRIVER	DRIVER INCLUSO
INTERRUTTORE	DIMMERABILE CON TOUCH DIMMER
LUNGHEZZA CAVO	250 cm (98"4)

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × CASSA DI LEGNO	154 × 46 × H 51 cm (60"6 × 18"1 × H 20"1)	10 kg	36 kg	0,36 m^3


DOMA FLOOR INDOOR

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
030F1M11BL.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BLU	2.700,00	3.294,00
030F1M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.700,00	3.294,00
030F1M11P.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO ROSA ANTICO	2.700,00	3.294,00
030F1M11AW.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BIANCO ANTICO	2.700,00	3.294,00
030F1M11V.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO VERDE	2.700,00	3.294,00
030F1M12BL.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BLU	2.700,00	3.294,00
030F1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.700,00	3.294,00
030F1M12P.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO ROSA ANTICO	2.700,00	3.294,00
030F1M12AW.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BIANCO ANTICO	2.700,00	3.294,00
030F1M12V.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO VERDE	2.700,00	3.294,00


BASE

CODICE	**FINITURA**
030CWL	MARMO BIANCO CARRARA
030MML	MARMO NERO MARQUINA
030TRL	MARMO TRAVERTINO

DIMENSIONI



KIT DECENTRAMENTO



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	1 × 7W 350mA 1120lm 2700°K CRI >80
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110-120V / 220-240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98"4)
LUNGHEZZA CAVO D'ACCIAIO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	49 × 27 × H 50 cm (19"3 × 10"6 × H 19"7)	4 kg	4,5 kg	0,07 m^3

DOMA SUSPENSION 1

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
030S3M11BL.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BLU	1.700,00	2.074,00
030S3M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	1.700,00	2.074,00
030S3M11P.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO ROSA ANTICO	1.700,00	2.074,00
030S3M11AW.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BIANCO ANTICO	1.700,00	2.074,00
030S3M11V.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO VERDE	1.700,00	2.074,00
030S3M12BL.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BLU	1.700,00	2.074,00
030S3M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	1.700,00	2.074,00
030S3M12P.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO ROSA ANTICO	1.700,00	2.074,00
030S3M12AW.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BIANCO ANTICO	1.700,00	2.074,00
030S3M12V.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO VERDE	1.700,00	2.074,00


KIT DECENTRAMENTO

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
030KITD.M11	OTTONE BRUNITO CHIARO	120,00	146,40
030KITD.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	120,00	146,40

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79.30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	1 × 7W 350mA 1120lm 2700°K CRI >80
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110-120V / 220-240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
DRIVER	DRIVER INCLUSO
INTERRUTTORE	DIMMERABILE CON TOUCH DIMMER
LUNGHEZZA CAVO	250 cm (98"4)

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	57 × 38 × H 34 cm (22"4 × 15" × H 13"4)	5 kg	6 kg	0,07 m^3


DOMA TABLE INDOOR

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
030T1M11BL.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BLU	2.290,00	2.793,80
030T1M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.290,00	2.793,80
030T1M11P.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO ROSA ANTICO	2.290,00	2.793,80
030T1M11AW.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BIANCO ANTICO	2.290,00	2.793,80
030T1M11V.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO VERDE	2.290,00	2.793,80
030T1M12BL.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BLU	2.290,00	2.793,80
030T1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.290,00	2.793,80
030T1M12P.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO ROSA ANTICO	2.290,00	2.793,80
030T1M12AW.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BIANCO ANTICO	2.290,00	2.793,80
030T1M12V.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO VERDE	2.290,00	2.793,80

BASE

CODICE	**FINITURA**
030CW	MARMO BIANCO CARRARA
030MM	MARMO NERO MARQUINA
030TR	MARMO TRAVERTINO

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	1 × 7W 350mA 1120lm 2700°K CRI >80
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	49 × 27 × H 50 cm (19"3 × 10"6 × H 19"7)	4 kg	4,5 kg	0,07 m^3

DOMA WALL INDOOR


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
030W1M11BL.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BLU	1.700,00	2.074,00
030W1M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	1.700,00	2.074,00
030W1M11P.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO ROSA ANTICO	1.700,00	2.074,00
030W1M11AW.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BIANCO ANTICO	1.700,00	2.074,00
030W1M11V.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO VERDE	1.700,00	2.074,00
030W1M12BL.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BLU	1.700,00	2.074,00
030W1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	1.700,00	2.074,00
030W1M12P.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO ROSA ANTICO	1.700,00	2.074,00
030W1M12AW.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BIANCO ANTICO	1.700,00	2.074,00
030W1M12V.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO VERDE	1.700,00	2.074,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79,30


DIMENSIONI

EQUILIBRE COFFEE TABLE Ø 80



Ø 80 cm (31"5)

EQUILIBRE COFFEE TABLE Ø 58



Ø 58 cm (22"8)

DETTAGLI

TIPOLOGIA	COFFEE TABLE
AMBIENTE	INTERNO

IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
EQUILIBRE COFFEE TABLE Ø 80 - BASE IN VETRO				
1 × SCATOLA	90 × 90 × H 22 cm (35"4 × 35"4 × 8"7)	14 kg	17 kg	0,30 m³
1 × SCATOLA	47 × 47 × H 56 cm (18"5 × 18"5 × 22")	8 kg	11 kg	
EQUILIBRE COFFEE TABLE Ø 80 - BASE IN MARMO				
1 × SCATOLA	90 × 90 × H 22 cm (35"4 × 35"4 × 8"7)	14 kg	17 kg	0,30 m³
1 × CASSA DI LEGNO	47 × 47 × H 56 cm (18"5 × 18"5 × 22")	24 kg	40 kg	
EQUILIBRE COFFEE TABLE Ø 58 - BASE IN VETRO				
1 × SCATOLA	76 × 76 × H 22 cm (30" × 30" × 8"7)	10 kg	12 kg	0,27 m³
1 × SCATOLA	45 × 45 × H 67 cm (17"7 × 17"7 × 26"4)	7 kg	9 kg	
EQUILIBRE COFFEE TABLE Ø 58 - BASE IN MARMO				
1 × SCATOLA	76 × 76 × H 22 cm (30" × 30" × 8"7)	10 kg	12 kg	0,27 m³
1 × CASSA DI LEGNO	45 × 45 × H 67 cm (17"7 × 17"7 × 26"4)	17 kg	35 kg	

EQUILIBRE COFFEE TABLE Ø 80


CODICE	FINITURA TOP	FINITURA BASE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
F.001T1M19BL	OTTONE BRUNITO SFUMATO	VETRO BLU	3.350,00	4.087,00
F.001T1M19G	OTTONE BRUNITO SFUMATO	VETRO GRIGIO FUMÉ	3.350,00	4.087,00
F.001T1M20BL	RAME BRUNITO SFUMATO	VETRO BLU	3.550,00	4.331,00
F.001T1M20G	RAME BRUNITO SFUMATO	VETRO GRIGIO FUMÉ	3.550,00	4.331,00
F.001T1M20MM	RAME BRUNITO SFUMATO	MARMO NERO MARQUINA	4.100,00	5.002,00
F.001T1M21TR	METALLO BRUNITO SFUMATO	MARMO TRAVERTINO	3.550,00	4.331,00

EQUILIBRE COFFEE TABLE Ø 58


CODICE	FINITURA TOP	FINITURA BASE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
F.001T2M19BL	OTTONE BRUNITO SFUMATO	VETRO BLU	3.700,00	4.514,00
F.001T2M19G	OTTONE BRUNITO SFUMATO	VETRO GRIGIO FUMÉ	3.700,00	4.514,00
F.001T2M20BL	RAME BRUNITO SFUMATO	VETRO BLU	3.850,00	4.697,00
F.001T2M20G	RAME BRUNITO SFUMATO	VETRO GRIGIO FUMÉ	3.850,00	4.697,00
F.001T2M20MM	RAME BRUNITO SFUMATO	MARMO NERO MARQUINA	4.350,00	5.307,00
F.001T2M21TR	METALLO BRUNITO SFUMATO	MARMO TRAVERTINO	3.550,00	4.331,00

DIMENSIONI

SX



DX



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 16,8W/m 2700°K 1900lm/m CRI 90 24Vdc TOT. = 12,6W 1427lm
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	66 × 47 × H 20 cm (26" × 18"5 H 7"9)	2 kg	3 kg	0,06 m^3

ESSENCE ALMOST WALL	**CODICE**	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
SX	015W2M14S.CE/UL	OTTONE DÉLABRÉ	VETRO SATINATO	2.160,00	2.635,20

ESSENCE ALMOST WALL	**CODICE**	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
DX	015W3M14S.CE/UL	OTTONE DÉLABRÉ	VETRO SATINATO	2.160,00	2.635,20


PIASTRA FRONTALE

CODICE	**FINITURA**
015W2M16	PELTRO
015W2M17	VERDERAME

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 16,8W/m 2700°K 1900lm/m CRI 90 24Vdc TOT. = 19,2W 2176lm
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	72 × 82 × H 22 cm (28"3 × 32"3 × H 8"7)	7,5 kg	8,5 kg	0,13 m^3

ESSENCE WALL

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
015W1M14S.CE/UL	OTTONE DÉLABRÉ	VETRO SATINATO	2.950,00	3.599,00


PIASTRA FRONTALE

CODICE	**FINITURA**
015W1M16	PELTRO
015W1M17	VERDERAME

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	LED PLATE 500mA 18V 8,5W 2700°K 1200lm CRI 90 DIMMERABILE 1-10V
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	INTERRUTTORE DIMMERABILE
LUNGHEZZA CAVO	

CERTIFICAZIONI

IP20


IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	37 × 36 × H 29 cm (14"6 × 14"2 × H 11"4)	5,5 kg	6 kg	0,04 m³

GLAM TABLE

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
014T1M03W.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO + OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BIANCO	3.100,00	3.782,00
014T1M16W.CE/UL	PELTRO + OTTONE DÉLABRÉ	VETRO BIANCO	3.500,00	4.270,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	LED PLATE 500mA 18V 8,5W 2700°K 1200lm CRI 90
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	37 × 36 × H 29 cm (14"6 × 14"2 × H 11"4)	5 kg	5,5 kg	0,04 m^3


GLAM WALL

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
014W1M03W.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO + OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BIANCO	2.500,00	3.050,00
014W1M16W.CE/UL	PELTRO + OTTONE DÉLABRÉ	VETRO BIANCO	2.900,00	3.538,00


KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79,30


DIMENSIONI



KIT ROSONE



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 9,6W/m 2700°K 1270lm/m CRI80+ 24Vdc
	TOT. = 1 × 12W LED 1590lm 2700°K + 2 × 17W LED 2225lm 2700°K
CLASSE ENERGETICA	E
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER DIMMERABILE INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98"4)
LUNGHEZZA CAVO D'ACCIAIO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
2 × SCATOLE	60 × 41 × H 25 cm (23"6 × 16"1 × H 9"8)	3 kg	3,5 kg	0,37 m³
1 × SCATOLA	48 × 41 × H 25 cm (18"9 × 16"1 × H 9"8)	2,5 kg	3 kg	
2 × SCATOLE	30 × 40 × H 63 cm (11"8 × 15"7 × H 24"8)	14 kg	16,5 kg	
1 × SCATOLA	30 × 40 × H 52 cm (11"8 × 15"7 × H 20"5)	11 kg	12,5 kg	
KIT ROSONE				
1 × SCATOLA	70 × 60 × H 18 cm (27"6 × 23"6 × H 7"1)	6 kg	8 kg	0,08 m³

GRACE COMPOSITION

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
018S1MBC.CE/UL	METALLO NERO OPACO	VETRO CRISTALLO	8.800,00	10.736,00
018S1MBR.CE/UL	METALLO NERO OPACO	VETRO AMBRA	11.550,00	14.091,00
018S1MBG.CE/UL	METALLO NERO OPACO	VETRO GRIGIO FUMÉ	11.550,00	14.091,00

PIASTRA NORD AMERICA

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
018S1KITJ.MB	METALLO NERO OPACO	100,00	122,00


KIT ROSONE

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
018S1KIT.MB	METALLO NERO OPACO	500,00	610,00


KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	105,00	128,10

DIMENSIONI



KIT ROSONE



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 9,6W/m 2700°K 1270lm/m CRI80+ 24Vdc TOT. = 1 × 12W LED 1590lm 2700°K
CLASSE ENERGETICA	E
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER DIMMERABILE INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98"4)
LUNGHEZZA CAVO D'ACCIAIO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	48 × 41 × H 25 cm (18"9 × 16"1 × H 9"8)	2,5 kg	3 kg	0,11 m^3
1 × SCATOLA	30 × 40 × H 52 cm (11"8 × 15"7 × H 20"5)	11 kg	12,5 kg	

GRACE SUSPENSION - S

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
018S2MBC.CE/UL	METALLO NERO OPACO	VETRO CRISTALLO	2.950,00	3.599,00
018S2MBR.CE/UL	METALLO NERO OPACO	VETRO AMBRA	3.600,00	4.392,00
018S2MBG.CE/UL	METALLO NERO OPACO	VETRO GRIGIO FUMÉ	3.600,00	4.392,00


KIT ROSONE

CODICE	FINITURA STRUTTURA	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
018S2KIT.MB	METALLO NERO OPACO	350,00	427,00


KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI



KIT ROSONE



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 9,6W/m 2700°K 1270lm/m CRI80+ 24Vdc TOT. = 1 × 17W LED 2225lm 2700°K
CLASSE ENERGETICA	E
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER DIMMERABILE INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98"4)
LUNGHEZZA CAVO D'ACCIAIO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	60 × 41 × H 25 cm (23"6 × 16"1 × H 9"8)	3 kg	3,5 kg	0,13 m^3
1 × SCATOLA	30 × 40 × H 63 cm (11"8 × 15"7 × H 24"8)	14 kg	16,5 kg	

GRACE SUSPENSION - L

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
018S3MBC.CE/UL	METALLO NERO OPACO	VETRO CRISTALLO	3.400,00	4.148,00
018S3MBR.CE/UL	METALLO NERO OPACO	VETRO AMBRA	4.200,00	5.124,00
018S3MBG.CE/UL	METALLO NERO OPACO	VETRO GRIGIO FUMÉ	4.200,00	5.124,00


KIT ROSONE

CODICE	FINITURA STRUTTURA	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
018S2KIT.MB	METALLO NERO OPACO	350,00	427,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 11.5W/m 2700°K 2000lm/m CRI 90+ 24Vdc TOT. = 29W 5000lm
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE / IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	130 × 29 × H 30 cm (51"2 × 11"4 × H 11"8)	4 kg	5 kg	0,33 m^3
1 × SCATOLA	83 × 83 × H 33 cm (32"7 × 32"7 × H 13")	9 kg	11,5 kg	

KITAMI LED SUSPENSION - L


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
004S1M04.CE/UL	NICHEL NERO LUCIDO	4.870,00	5.941,40
004S1M07.CE/UL	NICHEL NERO OPACO	4.870,00	5.941,40
004S1M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	6.000,00	7.320,00

DIMMING KIT


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	105,00	128,10

DIMENSIONI

SX



DX



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 11,5W/m 2700°K 2000lm/m CRI 90+ 24Vdc TOT. = 12,5W 2166lm
CLASSE ENERGETICA	C
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI


UL WIRED / CE IP20

IMBALLO	**QTÀ**	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
	1 × SCATOLA	83 × 44 × H 34 cm (32"7 × 17"3 × H 13"4)	4 kg	5 kg	0,12 m^3

KITAMI LED WALL SX	**CODICE**	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
	004W2M04.CE/UL	NICHEL NERO LUCIDO	2.000,00	2.440,00
	004W2M07.CE/UL	NICHEL NERO OPACO	2.000,00	2.440,00
	004W2M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	2.700,00	3.294,00

KITAMI LED WALL DX	**CODICE**	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
	004W3M04.CE/UL	NICHEL NERO LUCIDO	2.000,00	2.440,00
	004W3M07.CE/UL	NICHEL NERO OPACO	2.000,00	2.440,00
	004W3M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	2.700,00	3.294,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 16,8W/m 2700°K 1900lm/m CRI 90 24Vdc TOT. = 2 × 12W 2660lm +1 × MAX 5W G9 LED 350lm 2700°K
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98"4)
LUNGHEZZA CAVO D'ACCIAIO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE / IP20

IMBALLO


QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	98 × 86 × H 40 cm (38"6 × 33"8 × H 15"7)	17 kg	22 kg	0,34 m^3

	CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
LESS 3 SUSPENSION	016S8M03S.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO SATINATO	5.400,00	6.588,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	205,00	250,10
TRIAC	180,00	219,60

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 16,8W/m 2700°K 1900lm/m CRI 90 24Vdc TOT. = 3 × 12W 3990lm + 2 × MAX 5W G9 LED 350lm 2700°K
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98”4)
LUNGHEZZA CAVO D’ACCIAIO	250 cm (98”4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO


QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	98 × 86 × H 40 cm (38”6 × 33”8 × H 15”7)	20 kg	25 kg	0,34 m^3

	CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
LESS 5 SUSPENSION	016S9M03S.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO SATINATO	9.310,00	11.358,20

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	205,00	250,10
TRIAC	220,00	268,40

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	21 LED 4,2W 500mA 690lm 2700°K CRI >80
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	44 × 25 × H 20 cm (17"3 × 9"8 × H 7"9)	2 kg	2,5 kg	0,07 m^3
1 × SCATOLA	33 × 33 × H 37 cm (13" × 13" × H 14"6)	1,5 kg	2 kg	


MISTY SUSPENSION - S

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
020S2M03H.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO BIANCO SFUMATO	2.150,00	2.623,00
020S2M12H.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BIANCO SFUMATO	2.150,00	2.623,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	49 LED 9,6W 500mA 1610lm 2700°K CRI >80
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	58 × 25 × H 22 cm (22"8 × 9"8 × H 8"7)	2 kg	3 kg	0,13 m^3
1 × SCATOLA	47 × 47 × H 44 cm (18"5 × 18"5 × H 17"3)	3,5 kg	5 kg	


MISTY SUSPENSION - M

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
020S1M03H.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO BIANCO SFUMATO	2.450,00	2.989,00
020S1M12H.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BIANCO SFUMATO	2.450,00	2.989,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	49 LED 9,6W 500mA 1610lm 2700°K CRI >80
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	73 × 26 × H 27 cm (28"7 × 10"2 × H 10"6)	2 kg	3 kg	0,24 m^3
1 × SCATOLA	58 × 58 × H 57 cm (22"8 × 22"8 × H 22"4)	4,5 kg	6 kg	

MISTY SUSPENSION - L


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
020S3M03H.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO BIANCO SFUMATO	2.800,00	3.416,00
020S3M12H.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BIANCO SFUMATO	2.800,00	3.416,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI

Ø 35 cm (13"8)



47 cm (18"5)

Ø 15 cm (8")

DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	49 LED 9,8W 500mA 1610lm 2700°K CRI >80
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	DIMMERABILE CON TOUCH DIMMER
DRIVER	DRIVER INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO	250 cm (98"4)

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO


QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	58 × 25 × H 22 cm (22"8 × 9"8 × H 8"7)	1,5 kg	2,5 kg	0,13 m^3
1 × SCATOLA	47 × 47 × H 44 cm (18"5 × 18"5 × H 17"3)	3,5 kg	5 kg	

MISTY TABLE

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
020T1M03H.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO BIANCO SFUMATO	2.300,00	2.806,00
020T1M12H.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BIANCO SFUMATO	2.300,00	2.806,00

DIMENSIONI

Ø 25 cm (9”8)



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	21 LED 4,2W 500mA 690lm 2700°K CRI >80
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	DIMMERABILE CON TOUCH DIMMER
DRIVER	DRIVER INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO	250 cm (98”4)

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20


IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	44 × 25 × H 20 cm (17”3 × 9”8 × H 7”9)	1 kg	1,5 kg	0,07 m^3
1 × SCATOLA	33 × 33 × H 37 cm (13” × 13” × H 14”6)	1,5 kg	2 kg	


MISTY TABLE - S

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
020T2M03H.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO BIANCO SFUMATO	2.150,00	2.623,00
020T2M12H.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BIANCO SFUMATO	2.150,00	2.623,00


DIMENSIONI



PIASTRA NORD AMERICA



KIT SOSPENSIONE + ROSONE



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOFFITTO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	5 × MAX 5W G9 LED 350lm 2700°K (LAMPADINE ESCLUSE)
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60HZ
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC IN REMOTO DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE / IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	141 × 87 × H 38 cm (55"5 × 34"2 × 14"9)	24 kg	30 kg	0,47 m³

MONDRIAN GLASS CEILING

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
005C1M03W.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO BIANCO	9.500,00	11.590,00
005C1M07W.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	VETRO BIANCO	6.600,00	8.052,00

KIT SOSPENSIONE + ROSONE

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
005KITS.M03	OTTONE NATURALE BRUNITO	250,00	305,00
005KITS.M07	METALLO NICHEL NERO OPACO	250,00	305,00


PIASTRA NORD AMERICA

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
005CKITJ.M03	OTTONE NATURALE BRUNITO	270,00	329,40
005CKITJ.M07	METALLO NICHEL NERO OPACO	270,00	329,40

KIT DIMMER IN REMOTO

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI - TRIAC	115,00	140,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TERRA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	3 × MAX 5W G9 LED 350lm 2700°K (LAMPADINE ESCLUSE)
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	INTERRUTTORE DIMMERABILE
LUNGHEZZA CAVO	90 cm (35") 160 cm (63")

CERTIFICAZIONI

UL WIRED CE IP20


IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	170 × 40 × H 30 cm (66"9 × 15"7 × H 11"8)	8,5 kg	10 kg	0,20 m³


MONDRIAN GLASS FLOOR

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
005F1M03W.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO BIANCO	3.250,00	3.965,00
005F1M07W.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	VETRO BIANCO	2.400,00	2.928,00

DIMENSIONI



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × MAX 5W G9 LED 350lm 2700°K (LAMPADINE ESCLUSE)
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60HZ
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC IN REMOTO DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE / IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	43 × 85 × H 30 cm (16"9 × 33"5 × 11"8)	4 kg	5,5 kg	0,11 m^3

MONDRIAN GLASS WALL

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
005W1M03W.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO BIANCO	1.900,00	2.318,00
005W1M07W.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	VETRO BIANCO	1.270,00	1.549,40


PIASTRA NORD AMERICA

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
005WKITJ.M03	OTTONE NATURALE BRUNITO	235,00	286,70
005WKITJ.M07	METALLO NICHEL NERO OPACO	290,00	353,80

KIT DIMMER IN REMOTO

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI - TRIAC	115,00	140,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TERRA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 9,6W/m 2700°K 1270lm/m CRI 80+ 24Vdc TOT. = 52W 6929lm
CLASSE ENERGETICA	E
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	DIMMERABILE
DRIVER	DRIVER DIMMERABILE INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO	90 cm (35") 160 cm (63")

CERTIFICAZIONI

UL WIRED CE IP20


IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × CASSA DI LEGNO	169 × 53 × H 67 cm (66"1 × 20"5 × H 26"4)	37 kg	82 kg	0,75 m^3
1 × SCATOLA	36 × 27 × H 160 cm (14"2 × 10"6 × 63")	15 kg	20 kg	

NUMA FLOOR

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
010F1M12C.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO CRISTALLO	10.600,00	12.932,00
010F1M12R.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO AMBRA	11.900,00	14.518,00
010F1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	11.900,00	14.518,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × 16W LED 1340lm 2700°K
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98"4)
LUNGHEZZA CAVO D'ACCIAIO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	37 × 37 × H 86 cm (14"6 × 14"6 × 33"9)	8 kg	9,5 kg	0,19 m^3
1 × SCATOLA	20 × 51 × H 73 cm (7"9 × 20" × 28"7)	7 kg	8 kg	


NUMA SUSPENSION

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
010S1M12C.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO CRISTALLO	5.950,00	7.259,00
010S1M12R.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO AMBRA	6.500,00	7.930,00
010S1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	6.500,00	7.930,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
DALI - TRIAC	115,00	140,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIRETTA E INDIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 16,8W/m 2700°K 1900lm/m CRI 90 24Vdc TOT. = 13W 1444lm
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	58 × 36 × H 28 cm (22"8 × 14"2 × H 11")	7 kg	7,5 kg	0,11 m^3
1 × SCATOLA	41 × 21 × H 56 cm (16"1 × 8"3 × 22")	3 kg	4 kg	

NUMA WALL


CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
010W1M12C.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO CRISTALLO	4.300,00	5.246,00
010W1M12R.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO AMBRA	4.500,00	5.490,00
010W1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	4.500,00	5.490,00

KIT DIMMER


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI


ESEMPIO




TUBO DESTRA/SINISTRA



TUBO CENTRALE



VASSOIO



DETTAGLI

TIPOLOGIA	LIBRERIA
AMBIENTE	INTERNO

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × CASSA DI LEGNO	55 × 265 × H 55 cm (22" × 104" × 22")	85 kg	155 kg	0,8 m^3

OPEN BOOKCASE - ESEMPIO
Come da dimensioni sopra indicate

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
F.009BOOKM20	RAME BRUNITO SFUMATO	18.000,00	21.960,00
F.009BOOKM21	METALLO BRUNITO SFUMATO	18.000,00	21.960,00

OPEN BOOKCASE Custom design (personalizzabile)

TUBO DESTRA/SINISTRA

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
F.009B1M20	RAME BRUNITO SFUMATO	1.150,00	1.403,00
F.009B1M21	METALLO BRUNITO SFUMATO	1.150,00	1.403,00


TUBO CENTRALE

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
F.009B2M20	RAME BRUNITO SFUMATO	1.150,00	1.403,00
F.009B2M21	METALLO BRUNITO SFUMATO	1.150,00	1.403,00

VASSOIO

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
F.009B3M20	RAME BRUNITO SFUMATO	415,00	506,30
F.009B3M21	METALLO BRUNITO SFUMATO	415,00	506,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TERRA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 11,5W/m 2700°K 2000lm/m CRI 90+ 24Vdc TOT. = 13,4W 2234lm
CLASSE ENERGETICA	C
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER DIMMERABILE INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO	90 cm (35") 160 cm (63")

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20


IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × GABBIA DI LEGNO	169 × 36 × H 46 cm (66"5 × 14"2 × H 18"1)	5,5 kg	30 kg	0,28 m^3

OPTICAL FLOOR

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
024F1M03C.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO CRISTALLO	3.100,00	3.782,00
024F1M03R.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO AMBRA	3.200,00	3.904,00
024F1M03G.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO GRIGIO FUMÉ	3.200,00	3.904,00
024F1M12C.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO CRISTALLO	3.100,00	3.782,00
024F1M12R.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO AMBRA	3.200,00	3.904,00
024F1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	3.200,00	3.904,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TERRA-SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 11,5W/m 2700°K 2000lm/m CRI 90+ 24Vdc TOT. = 17W 2960lm
CLASSE ENERGETICA	E
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	DRIVER DIMMERABILE INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO	90 cm (35") 160 cm (63")

CERTIFICAZIONI

UL WIRED CE IP20


IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × GABBIA DI LEGNO	179 × 42 × H 42 cm (70"5 × 16"5 × H 16"5)	5 kg	28 kg	0,32 m^3

OPTICAL FLOOR-SUSPENSION

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
024F2M03C.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO CRISTALLO	2.600,00	3.172,00
024F2M03G.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.700,00	3.294,00
024F2M03R.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO AMBRA	2.700,00	3.294,00
024F2M12C.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO CRISTALLO	2.600,00	3.172,00
024F2M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.700,00	3.294,00
024F2M12R.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO AMBRA	2.700,00	3.294,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 11,5W/m 2700°K 2000lm/m CRI 90+ 24Vdc TOT. = 14,9W 2584lm
CLASSE ENERGETICA	C
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × GABBIA DI LEGNO	169 × 42 × H 42 cm (66"5 × 16"5 × H 16"5)	5 kg	28 kg	0,30 m^3


OPTICAL SUSPENSION 1

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
024S2M03C.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO CRISTALLO	2.250,00	2.745,00
024S2M03R.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO AMBRA	2.400,00	2.928,00
024S2M03G.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.400,00	2.928,00
024S2M12C.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO CRISTALLO	2.250,00	2.745,00
024S2M12R.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO AMBRA	2.400,00	2.928,00
024S2M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.400,00	2.928,00


KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI



KIT DECENTRAMENTO



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 11,5W/m 2700°K 2000lm/m CRI 90+ 24Vdc TOT. = 11,5W 2000lm
CLASSE ENERGETICA	C
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × GABBIA DI LEGNO	169 × 42 × H 42 cm (66"5 × 16"5 × H 16"5)	4 kg	27 kg	0,30 m³

OPTICAL SUSPENSION 1 VERTICAL - M

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
024S4M03C.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO CRISTALLO	2.200,00	2.684,00
024S4M03G.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.300,00	2.806,00
024S4M03R.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO AMBRA	2.300,00	2.806,00
024S4M12C.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO CRISTALLO	2.200,00	2.684,00
024S4M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.300,00	2.806,00
024S4M12R.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO AMBRA	2.300,00	2.806,00


KIT DECENTRAMENTO

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
024KITD.M03	OTTONE NATURALE BRUNITO	120,00	146,40
024KITD.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	120,00	146,40


KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI



KIT DECENTRAMENTO



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 11,5W/m 2700°K 2000lm/m CRI 90+ 24Vdc TOT. = 14,9W 2584lm
CLASSE ENERGETICA	C
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE / IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × GABBIA DI LEGNO	169 × 42 × H 42 cm (66"5 × 16"5 × H 16"5)	5 kg	28 kg	0,30 m^3

OPTICAL SUSPENSION 1 VERTICAL - L

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
024S3M03C.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO CRISTALLO	2.400,00	2.928,00
024S3M03G.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.500,00	3.050,00
024S3M03R.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO AMBRA	2.500,00	3.050,00
024S3M12C.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO CRISTALLO	2.400,00	2.928,00
024S3M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.500,00	3.050,00
024S3M12R.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO AMBRA	2.500,00	3.050,00

KIT DECENTRAMENTO


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
024KITD.M03	OTTONE NATURALE BRUNITO	120,00	146,40
024KITD.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	120,00	146,40

KIT DIMMER


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI


STANDARD



PIASTRA NORD AMERICA



KIT ROSONE



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 11,5W/m 2700°K 2000lm/m CRI 90+ 24Vdc TOT. = 34,5W 6000lm
CLASSE ENERGETICA	C
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × GABBIA DI LEGNO	148 × 60 × H 42 cm (58"3 × 23"6 × H 16"5)	15 kg	35 kg	0,37 m^3

OPTICAL SUSPENSION 3
STANDARD

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
024S1M03C.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO CRISTALLO	4.700,00	5.734,00
024S1M03R.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO AMBRA	4.900,00	5.978,00
024S1M03G.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO GRIGIO FUMÉ	4.900,00	5.978,00
024S1M12C.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO CRISTALLO	4.700,00	5.734,00
024S1M12R.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO AMBRA	4.900,00	5.978,00
024S1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	4.900,00	5.978,00

PIASTRA NORD AMERICA
solo per versione standard

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
024S2KITJ.MB	METALLO NERO OPACO	100,00	122,00


KIT ROSONE

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
024S1KIT.M03	OTTONE NATURALE BRUNITO	950,00	1.159,00
024S1KIT.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	950,00	1.159,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	105,00	128,10

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 11,5W/m 2700°K 2000lm/m CRI 90+ 24Vdc TOT. = 4,8W 833lm
CLASSE ENERGETICA	C
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER DIMMERABILE INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO	

CERTIFICAZIONI

IP20


IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	62 × 54 × H 34 cm (24”4 × 21”3 × H 13”4)	3,5 kg	5 kg	0,11 m^3

OPTICAL TABLE

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
024T1M03C.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO CRISTALLO	2.000,00	2.440,00
024T1M03R.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO AMBRA	2.100,00	2.562,00
024T1M03G.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.100,00	2.562,00
024T1M12C.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO CRISTALLO	2.000,00	2.440,00
024T1M12R.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO AMBRA	2.100,00	2.562,00
024T1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.100,00	2.562,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 11,5W 24V 2000lm 2700°K - DIMMERABILE TOT. = 6W 1000lm
CLASSE ENERGETICA	C
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	74 × 26 × H 34 cm (29”1 × 10”2 × H 13”4)	2 kg	3 kg	0,06 m³


OPTICAL WALL

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
024W1M03C.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO CRISTALLO	1.450,00	1.769,00
024W1M03R.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO AMBRA	1.550,00	1.891,00
024W1M03G.CE/UL	OTTONE NATURALE BRUNITO	VETRO GRIGIO FUMÉ	1.550,00	1.891,00
024W1M12C.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO CRISTALLO	1.450,00	1.769,00
024W1M12R.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO AMBRA	1.550,00	1.891,00
024W1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	1.550,00	1.891,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TERRA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIRETTA E DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 12W/m 2700°K 1800lm/m CRI 80+ 24Vdc TOT. = 7,2W 1080lm + 2 × MAX 5W G9 LED 350lm 2700°K (LAMPADINE ESCLUSE) DOPPIA SORGENTE LUMINOSA
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	DOPPIO CABLAGGIO
LUNGHEZZA CAVO	90 cm (35") 160 cm (63")

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO


QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	166 × 108 × H 42 cm (65"4 × 42"5 × 16"5)	11 kg	33 kg	0,75 m^3

PINOCCHIO FLOOR

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
011F1M07CW.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO + SFERE IN METALLO NICHEL NERO LUCIDO	VETRO BIANCO + VETRO CRISTALLO	4.900,00	5.978,00
011F1M07RW.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO + SFERE IN METALLO NICHEL NERO LUCIDO	VETRO BIANCO + VETRO AMBRA	4.900,00	5.978,00
011F1M07GW.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO + SFERE IN METALLO NICHEL NERO LUCIDO	VETRO BIANCO + VETRO GRIGIO FUMÉ	4.900,00	5.978,00
011F1M12CW.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO* + SFERE IN METALLO ORO LUCIDO	VETRO BIANCO + VETRO CRISTALLO	5.400,00	6.588,00
011F1M12RW.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO* + SFERE IN METALLO ORO LUCIDO	VETRO BIANCO + VETRO AMBRA	5.400,00	6.588,00
011F1M12GW.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO* + SFERE IN METALLO ORO LUCIDO	VETRO BIANCO + VETRO GRIGIO FUMÉ	5.400,00	6.588,00

* La finitura ottone brunito è su base metallo.

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TERRA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE ORIENTABILE
SORGENTE LUMINOSA	1 × MAX 6W GU10 PAR 16 LED 560lm 2700°K - DIMMERABILE (LAMPADINE ESCLUSE)
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	INTERRUTTORE DIMMERABILE
LUNGHEZZA CAVO	90 cm (35") 160 cm (63")

CERTIFICAZIONI

IP20

IMBALLO


QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	147 × 70 × H 21 cm (57"9 × 27"5 × H 8"3)	7 kg	11 kg	0,22 m^3

RECTUS FLOOR

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
017F1M07.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	2.700,00	3.294,00
017F1M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	2.250,00	2.745,00

DIMENSIONI

48 cm (18”9)



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE ORIENTABILE
SORGENTE LUMINOSA	1 × MAX 6W GU10 PAR 16 LED 560lm 2700°K - DIMMERABILE (LAMPADINE ESCLUSE)
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	INTERRUTTORE DIMMERABILE
LUNGHEZZA CAVO	

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20


IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	60 × 60 × H 20 cm (23”6 × 23”6 × H 7”9)	3,5 kg	4,5 kg	0,07 m^3


RECTUS TABLE

CODICE	FINITURA STRUTTURA	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
017T1M07.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	1.950,00	2.379,00
017T1M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	1.450,00	1.769,00


DIMENSIONI



KIT DIMMER + KIT ROSONE



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE ORIENTABILE
SORGENTE LUMINOSA	1 × MAX 6W GU10 PAR 16 LED 560lm 2700°K - DIMMERABILE (LAMPADINE ESCLUSE)
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	60 × 60 × H 20 cm (23"6 × 23"6 × H 7"9)	3,5 kg	4,5 kg	0,07 m³

RECTUS WALL TURNING ARM

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
017W1M07.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	2.250,00	2.745,00
017W1M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	1.950,00	2.379,00

PIASTRA NORD AMERICA

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
017WKITJ.M07	METALLO NICHEL NERO OPACO	350,00	427,00
017WKITJ.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	350,00	427,00


KIT DIMMER + KIT ROSONE

		PREZZO NETTO	
CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
017W1DALITRIACM07	NICHEL NERO OPACO	515,00	628,30
017W1DALITRIACM12	OTTONE BRUNITO SCURO	515,00	628,30

KIT DIMMER IN REMOTO

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI - TRIAC	115,00	140,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE ORIENTABILE
SORGENTE LUMINOSA	1 × MAX 6W GU10 PAR 16 LED 560lm 2700°K - DIMMERABILE (LAMPADINE ESCLUSE)
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	INTERRUTTORE ON/OFF
LUNGHEZZA CAVO	

DIMMER INCLUSO SU INTERRUTTORE.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO


QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	60 × 60 × H 20 cm (23"6 × 23"6 × H7"9)	3,5 kg	4,5 kg	0,07 m^3

RECTUS WALL TURNING ARM (CON CAVO ESTERNO)


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
017W2M07.CE/UL	METALLO NICHEL NERO OPACO	2.250,00	2.745,00
017W2M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	1.950,00	2.379,00

DIMENSIONI

RING COFFEE TABLE Ø 70



RING COFFEE TABLE Ø 45



DETTAGLI

TIPOLOGIA	COFFEE TABLE
AMBIENTE	INTERNO

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
RING COFFEE TABLE Ø 70				
1 × CASSA DI LEGNO	91 × 91 × H 62 cm (35"8 × 35"8 × H 24"4)	40 kg	80 kg	0,51 m³
RING COFFEE TABLE Ø 45				
1 × CASSA DI LEGNO	66 × 66 × H 73 cm (26" × 26" × H 28"7)	23 kg	50 kg	0,32 m³


RING COFFEE TABLE Ø 70

CODICE	**FINITURA BASE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
F.007T1M21	METALLO BRUNITO SFUMATO	3.570,00	4.355,40

RING COFFEE TABLE Ø 45

CODICE	**FINITURA BASE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
F.007T2M21	METALLO BRUNITO SFUMATO	3.100,00	3.782,00

DIMENSIONI




DETTAGLI		
	TIPOLOGIA	COFFEE TABLE
	AMBIENTE	INTERNO

IMBALLO	**QTÀ**	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
	1 × CASSA DI LEGNO	66 × 66 × H 73 cm (26" × 26" × H 28"7)	54 kg	80 kg	0,32 m^3

ROCK COFFEE TABLE	**CODICE**	**FINITURA TOP**	**FINITURA BASE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
	F.006T1M12TR	OTTONE BRUNITO SCURO	MARMO TRAVERTINO	4.300,00	5.246,00
	F.006T1M14TR	OTTONE DÉLABRÉ	MARMO TRAVERTINO	4.300,00	5.246,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × 6W COB LED 500 lm 2700°K CRI80
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC IN REMOTO DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20 IP44

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	53 × 27 × H 35 cm (20"9 × 10"6 × H 13"8)	2 kg	3 kg	0,05 m^3

ROOT ONE WALL

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
013W1M12W.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BIANCO	2.200,00	2.684,00


KIT DIMMER IN REMOTO

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI - TRIAC	115,00	140,30


KIT IP44

	PREZZO NETTO	
CODICE	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
013W1KITIP44.CE	150,00	183,00

DIMENSIONI



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × 1,7W COB LED 168lm 2700°K
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	60 × 35 × H 29 cm (23"6 × 13"8 × 11"4)	2 kg	2,5 kg	0,06 m^3


ROOT ONE WALL SLIM

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
013W2M18W.CE/UL	OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO	VETRO BIANCO	1.800,00	2.196,00
013W2M18G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO	VETRO GRIGIO FUMÉ	1.900,00	2.318,00

PIASTRA NORD AMERICA

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
013W2KITJ.M18	OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO	350,00	427,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	10 × MAX 5W G9 LED 350lm 2700°K (LAMPADINE ESCLUSE)
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	180 × 90 × H 52 cm (70"9 × 35"4 × 20"5)	6 kg	17 kg	0,84 m^3


ROOTS CHANDELIER

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
013S1M12S.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO SATINATO	11.500,00	14.030,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI - TRIAC	115,00	140,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	20 × MAX 5W G9 LED 350lm 2700°K (LAMPADINE ESCLUSE)
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE / IP20

IMBALLO


QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	180 × 90 × H 52 cm (70"9 × 35"4 × 20"5)	7 kg	18 kg	0,84 m^3

	CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
ROOTS CHANDELIER DOUBLE	013S2M12S.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO SATINATO	17.900,00	21.838,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI - TRIAC	115,00	140,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TERRA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE INDIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 19,2W/m 2700°K 3650lm/m CRI 90+ 24Vdc TOT. = 46W 8640lm
CLASSE ENERGETICA	C
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	DIMMERABILE
DRIVER	DRIVER DIMMERABILE INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO	

CERTIFICAZIONI

IP20


IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × CASSA DI LEGNO	182 × 56 × H 58 cm (71"7 × 22" × 22"8)	44 kg	93 kg	0,59 m³

SECRET FLOOR

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
012F1M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO NERO OPACO	6.800,00	8.296,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIRETTA E INDIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 15W/m 2700°K 1500lm/m CRI 90+ 24Vdc TOT. = 18W 1800lm
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	63 × 37 × H 27 cm (24"8 × 14"5 × 10"6)	9 kg	10 kg	0,06 m^3

SECRET WALL


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
012W1M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO NERO OPACO	2.100,00	2.562,00

KIT DIMMER


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI

SERGE CABINET - S



SERGE CABINET - L



DETTAGLI

TIPOLOGIA	MADIA
AMBIENTE	INTERNO

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
SERGE CABINET - S				
1 × CASSA DI LEGNO	136 × 75 × H 95 cm (53"5 × 29"5 × H 37"4)	175 kg	230 kg	0,97 m^3
SERGE CABINET - L				
1 × CASSA DI LEGNO	188 × 68 × H 100 cm (74" × 26"8 × H 39"4)	210 kg	275 kg	1,28 m^3


SERGE CABINET - S

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA TOP**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
F.002C1M02BM	METALLO BRONZO STRIATO SCURO	SPECCHIO ANTICHIZZATO BRONZO	14.900,00	18.178,00
F.002C1M23SM	FERRO NERO	SPECCHIO ANTICHIZZATO ARGENTO	14.900,00	18.178,00
F.002C1M16C	PELTRO	VETRO CRISTALLO	14.900,00	18.178,00

SERGE CABINET - L

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA TOP**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
F.002C2M02BM	METALLO BRONZO STRIATO SCURO	SPECCHIO ANTICHIZZATO BRONZO	23.000,00	28.060,00
F.002C2M23SM	FERRO NERO	SPECCHIO ANTICHIZZATO ARGENTO	23.000,00	28.060,00
F.002C2M16C	PELTRO	VETRO CRISTALLO	23.000,00	28.060,00

DIMENSIONI




DETTAGLI		
	TIPOLOGIA	COFFEE TABLE
	AMBIENTE	INTERNO

IMBALLO	**QTÀ**	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
	1× CASSA DI LEGNO	90 × 90 × H 40 cm (35" × 35" × 15"8)	20 kg	50 kg	0,32 m^3

SERGE COFFEE TABLE	**CODICE**	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
	F.002T3M12TR	OTTONE BRUNITO SCURO	MARMO TRAVERTINO	6.500,00	7.930,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO


IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × CASSA DI LEGNO	265 × 85 × H 127 cm (104" × 33"5 × 50")	50 kg	120 kg	1,1 m^3
1 × CASSA DI LEGNO	127 × 87 × H 45 cm (50" × 34" × 18")	80 kg	90 kg	

SERGE TABLE

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA TOP	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
F.002T2M02TR	METALLO BRONZO STRIATO SCURO	MARMO TRAVERTINO	17.500,00	21.350,00
F.002T2M20CR	RAME BRUNITO SFUMATO	MARMO CIPOLLINO ROSSO	22.000,00	26.840,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOFFITTO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIRETTA E DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	COB LED 1,7W 168lm 2700°K + STRIP LED 19,2W/m 2700 TOT. = 13,5W 1179lm
CLASSE ENERGETICA	COB LED = F / STRIP LED = G
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	48 × 48 × H 46 cm (18"9 × 18"9 × 18")	10 kg	12 kg	0,10 m^3

SOUL CEILING


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
025C1MBS.CE/UL	METALLO NERO OPACO	VETRO SATINATO	2.400,00	2.928,00
025C1M11S.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO SATINATO	3.200,00	3.904,00
025C1M12S.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO*	VETRO SATINATO	3.200,00	3.904,00

* La finitura ottone brunito è su base metallo.

DIMMING KIT

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIRETTA E DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	COB LED 1,7W 168lm 2700°K + STRIP LED 19,2W/m 2700 TOT. = 13,5W 1179lm
CLASSE ENERGETICA	COB LED = F / STRIP LED = G
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	81 × 29 × H 30 cm (31"9 × 11"4 × H 11"8)	2 kg	3 kg	0,18 m^3
1 × SCATOLA	48 × 48 × H 46 cm (18"9 × 18"9 × H 18"1)	11 kg	13 kg	

SOUL SUSPENSION


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
025S1MBS.CE/UL	METALLO NERO OPACO	VETRO SATINATO	2.800,00	3.416,00
025S1M11S.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO SATINATO	3.600,00	4.392,00
025S1M12S.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO*	VETRO SATINATO	3.600,00	4.392,00

* La finitura ottone brunito è su base metallo.

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOFFITTO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE INDIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 15W/m 2700°K 1900lm/m CRI 80+ 24Vdc TOT. = 26W 3325lm
CLASSE ENERGETICA	G
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	74 × 51 × H 33 cm (29"1 × 20"1 × H 13")	3 kg	5 kg	0,20 m^3
1 × SCATOLA	85 × 42 × H 23 cm (33"5 × 16"5 × H 9"1)	7 kg	9 kg	

SPEAR CHANDELIER


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
019C1M04.CE/UL	METALLO NICHEL NERO LUCIDO	5.600,00	6.832,00
019C1M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	6.900,00	8.418,00

* La finitura ottone brunito è su base metallo.

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	130,00	158,60

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOFFITTO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE INDIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 15W/m 2700°K 1900lm/m CRI 80+ 24Vdc TOT. = 18W 2280lm
CLASSE ENERGETICA	G
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	74 × 51 × H 33 cm (29"1 × 20"1 × H 13")	3 kg	5 kg	0,20 m^3
1 × SCATOLA	85 × 42 × H 23 cm (33"5 × 16"5 × H 9"1)	5 kg	7 kg	

SPEAR CHANDELIER - S

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
019C2M04.CE/UL	METALLO NICHEL NERO LUCIDO	5.600,00	6.832,00
019C2M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	6.900,00	8.418,00


* La finitura ottone brunito è su base metallo.

KIT DIMMER


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI

STAR CABINET



STAR CABINET FLAT



DETTAGLI

TIPOLOGIA	MADIA
AMBIENTE	INTERNO

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
STAR CABINET				
1 × CASSA DI LEGNO	202 × 62 × H 96 cm (79"5 × 24"4 × 37"8)	180 kg	245 kg	1,20 m^3
STAR CABINET FLAT				
1 × CASSA DI LEGNO	201 × 61 × H 87 cm (79"1 × 24" × H 34"2)	180 kg	245 kg	1,06 m^3


STAR CABINET

CODICE	**FINITURA GAMBE**	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
F.008C1M18BS	OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO	MARMO BLU SODALITE	38.000,00	46.360,00
F.008C1M20CR	RAME BRUNITO SFUMATO	MARMO CIPOLLINO ROSSO	29.000,00	35.380,00

STAR CABINET FLAT

CODICE	**FINITURA BASE**	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
F.008C3M18BS	OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO	MARMO BLU SODALITE	38.000,00	46.360,00
F.008C3M20CR	RAME BRUNITO SFUMATO	MARMO CIPOLLINO ROSSO	29.000,00	35.380,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOFFITTO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 9.6W/mt 2700°K 1250lm CRI 90+ 24Vdc TOT. = 11,5W 1500lm
CLASSE ENERGETICA	E
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	42 × 42 × H 45 cm (16"5 × 16"5 × H 17"7)	4,2 kg	6 kg	0,08 m^3


STYLOS CEILING - L Custom Design (personalizzabile)

	CODICE	**FINITURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
STRUTTURA	033C1M04.CE/UL	NICHEL NERO LUCIDO	1.790,00	2.183,80
	033C1M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	1.900,00	2.318,00
	033C1M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	1.900,00	2.318,00
	033C1M16.CE/UL	PELTRO	2.190,00	2.671,80
Ⓐ DIFFUSORE	033GLASSA.WS	VETRO BIANCO ANTICO SATINATO		
	033GLASSA.LS	VETRO CARAMELLO ANTICO SATINATO		
	033GLASSA.PS	VETRO ROSA ANTICO SATINATO		

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOFFITTO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 9.6W/mt 2700°K 1250lm CRI 90+ 24Vdc TOT. = 6,7W 900lm
CLASSE ENERGETICA	E
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	36 × 36 × H 28 cm (14" × 14" × 11")	3,8 kg	5 kg	0,04 m^3

STYLOS CEILING - M Custom Design (personalizzabile)

	CODICE	**FINITURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
STRUTTURA	033C2M04.CE/UL	NICHEL NERO LUCIDO	1.690,00	2.061,80
	033C2M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	1.800,00	2.196,00
	033C2M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	1.800,00	2.196,00
	033C2M16.CE/UL	PELTRO	2.090,00	2.549,80
Ⓑ DIFFUSORE	033GLASSB.WS	VETRO BIANCO ANTICO SATINATO		
	033GLASSB.LS	VETRO CARAMELLO ANTICO SATINATO		
	033GLASSB.PS	VETRO ROSA ANTICO SATINATO		

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI



Ø 12 cm (4"7) 12 cm (4"7)

DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOFFITTO/PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	21 LED 4,2W 500mA 690lm 2700°K CRI >80
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE IN REMOTO DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	31 × 24 × H 25 cm (12" × 9"5 × 9"8)	1 kg	2 kg	0,02 m^3


STYLOS CEILING/WALL Custom Design (personalizzabile)

	CODICE	**FINITURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
STRUTTURA	033W1M04.CE/UL	NICHEL NERO LUCIDO	890,00	1.085,50
	033W1M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	1.060,00	1.293,20
	033W1M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	1.060,00	1.293,20
	033W1M16.CE/UL	PELTRO	1.100,00	1.342,00
Ⓒ DIFFUSORE	033GLASSC.WS	VETRO BIANCO ANTICO SATINATO		
	033GLASSC.LS	VETRO CARAMELLO ANTICO SATINATO		
	033GLASSC.PS	VETRO ROSA ANTICO SATINATO		

KIT DIMMER IN REMOTO

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TERRA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 9.6W/mt 2700°K 1250lm CRI 90+ 24Vdc TOT. = 76W 9900lm
CLASSE ENERGETICA	E
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	DIMMERABILE
DRIVER	DRIVER DIMMERABILE INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO	90 cm (35") — 160 cm (63")

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE / IP20


IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	150 × 42 × H 42 cm (59" × 16"5 × 16"5)	11 kg	14 kg	0,54 m^3
1 × SCATOLA	67 × 67 × H 62 cm (26"4 × 26"4 × 24"4)	11 kg	14 kg	

STYLOS FLOOR Custom Design (personalizzabile)

	CODICE	**FINITURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
STRUTTURA	033F1M04.CE/UL	NICHEL NERO LUCIDO	4.800,00	5.856,00
	033F1M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	5.300,00	6.466,00
	033F1M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	5.300,00	6.466,00
	033F1M16.CE/UL	PELTRO	5.850,00	7.137,00
Ⓕ DIFFUSORE	033GLASSF.WS	VETRO BIANCO ANTICO SATINATO		
	033GLASSF.LS	VETRO CARAMELLO ANTICO SATINATO		
	033GLASSF.PS	VETRO ROSA ANTICO SATINATO		
Ⓔ DIFFUSORE	033GLASSE.WS	VETRO BIANCO ANTICO SATINATO		
	033GLASSE.LS	VETRO CARAMELLO ANTICO SATINATO		
	033GLASSE.PS	VETRO ROSA ANTICO SATINATO		
Ⓓ DIFFUSORE	033GLASSD.WS	VETRO BIANCO ANTICO SATINATO		
	033GLASSD.LS	VETRO CARAMELLO ANTICO SATINATO		
	033GLASSD.PS	VETRO ROSA ANTICO SATINATO		

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × 2,2W STRIP LED 24V 200 lm 2700°K CRI +90 DIMMABLE
CLASSE ENERGETICA	G
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	BATTERIA
INTERRUTTORE	DIMMERABILE CON DIMMER TOUCH

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20


IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	31 × 24 × H 25 cm (12"× 9"5 × 9"8)	1 kg	2 kg	0,02 m^3

STYLOS PORTABLE Custom Design (personalizzabile)

	CODICE	**FINITURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
STRUTTURA	033T3M04.CE/.UL	NICHEL NERO LUCIDO	1.050,00	1.281,00
	033T3M11.CE/.UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	1.200,00	1.464,00
	033T3M12.CE/.UL	OTTONE BRUNITO SCURO	1.200,00	1.464,00
	033T3M16.CE/.UL	PELTRO	1.280,00	1.561,60
Ⓒ DIFFUSORE	033GLASSC.WS	VETRO BIANCO ANTICO SATINATO		
	033GLASSC.LS	VETRO CARAMELLO ANTICO SATINATO		
	033GLASSC.PS	VETRO ROSA ANTICO SATINATO		

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 9.6W/mt 2700°K 1250lm CRI 90+ 24Vdc TOT. = 46W 6450lm
CLASSE ENERGETICA	E
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × BOX	170 × 28,5 × H 29 cm (70"8 × 11" × 11"4)	4,5 kg	7 kg	0,27 m^3
1 × BOX	42 × 42 × H 73,5 cm (16"5 × 16"5 × 29")	4 kg	6,5 kg	


STYLOS SUSPENSION LINEAR Custom Design (personalizzabile)

	CODICE	**FINITURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
STRUTTURA	033S2M04.CE/UL	NICHEL NERO LUCIDO	2.850,00	3.477,00
	033S2M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	3.450,00	4.209,00
	033S2M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	3.450,00	4.209,00
	033S2M16.CE/UL	PELTRO	3.580,00	4.367,60
(H) DIFFUSORE	033GLASSH.WS	VETRO BIANCO ANTICO SATINATO		
	033GLASSH.LS	VETRO CARAMELLO ANTICO SATINATO		
	033GLASSH.PS	VETRO ROSA ANTICO SATINATO		
(G) DIFFUSORE	033GLASSG.WS	VETRO BIANCO ANTICO SATINATO		
	033GLASSG.LS	VETRO CARAMELLO ANTICO SATINATO		
	033GLASSG.PS	VETRO ROSA ANTICO SATINATO		

DIMMING KIT

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	105,00	128,10

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 9.6W/mt 2700°K 1250lm CRI 90+ 24Vdc TOT. = 43W 5850lm
CLASSE ENERGETICA	E
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	96 × 35 × H 35 cm (37"8 × 13"8 × 13"8)	5,8 kg	8 kg	0,4 m^3
1 × SCATOLA	67 × 67 × H 62 cm (26" × 26" × 24"4)	6,2 kg	8,5 kg	


STYLOS SUSPENSION Custom Design (personalizzabile)

	CODICE	**FINITURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
STRUTTURA	033S1M04.CE/UL	NICHEL NERO LUCIDO	3.100,00	3.782,00
	033S1M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	3.650,00	4.453,00
	033S1M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	3.650,00	4.453,00
	033S1M16.CE/UL	PELTRO	3.950,00	4.819,00
Ⓕ DIFFUSORE	033GLASSF.WS	VETRO BIANCO ANTICO SATINATO		
	033GLASSF.LS	VETRO CARAMELLO ANTICO SATINATO		
	033GLASSF.PS	VETRO ROSA ANTICO SATINATO		
Ⓓ DIFFUSORE	033GLASSD.WS	VETRO BIANCO ANTICO SATINATO		
	033GLASSD.LS	VETRO CARAMELLO ANTICO SATINATO		
	033GLASSD.PS	VETRO ROSA ANTICO SATINATO		

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	105,00	128,10

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 9.6W/mt 2700°K 1250lm CRI 90+ 24Vdc TOT. = 43W 5850lm
CLASSE ENERGETICA	E
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	96 × 35 × H 35 cm (37"8 × 13"8 × 13"8)	5,8 kg	8 kg	0,4 m^3
1 × SCATOLA	67 × 67 × H 62 cm (26"× 26" × 24"4)	6,2 kg	8,5 kg	


STYLOS SUSPENSION 3 Custom Design (personalizzabile)

	CODICE	FINITURA	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
STRUTTURA	033S3M04.CE/UL	NICHEL NERO LUCIDO	3.100,00	3.782,00
	033S3M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	3.650,00	4.453,00
	033S3M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	3.650,00	4.453,00
	033S3M16.CE/UL	PELTRO	3.950,00	4.819,00
(F) DIFFUSORE	033GLASSF.WS	VETRO BIANCO ANTICO SATINATO		
	033GLASSF.LS	VETRO CARAMELLO ANTICO SATINATO		
	033GLASSF.PS	VETRO ROSA ANTICO SATINATO		
(B) DIFFUSORE	033GLASSB.WS	VETRO BIANCO ANTICO SATINATO		
	033GLASSB.LS	VETRO CARAMELLO ANTICO SATINATO		
	033GLASSB.PS	VETRO ROSA ANTICO SATINATO		
(A) DIFFUSORE	033GLASSA.WS	VETRO BIANCO ANTICO SATINATO		
	033GLASSA.LS	VETRO CARAMELLO ANTICO SATINATO		
	033GLASSA.PS	VETRO ROSA ANTICO SATINATO		

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
DALI	90,00	109,80
TRIAC	105,00	128,10

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 9.6W/mt 2700°K 1250lm CRI 90+ 24Vdc TOT. = 18W 2250lm
CLASSE ENERGETICA	E
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER DIMMERABILE INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO	

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20


IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	42 × 42 × H 45 cm (16"5 × 16"5 × 18")	7,4 kg	10 kg	0,08 m^3

STYLOS TABLE - L Custom Design (personalizzabile)

	CODICE	**FINITURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
STRUTTURA	033T1M04.CE/UL	NICHEL NERO LUCIDO	2.490,00	3.037,80
	033T1M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	2.900,00	3.538,00
	033T1M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	2.900,00	3.538,00
	033T1M16.CE/UL	PELTRO	3.250,00	3.965,00
Ⓐ DIFFUSORE	033GLASSA.WS	VETRO BIANCO ANTICO SATINATO		
	033GLASSA.LS	VETRO CARAMELLO ANTICO SATINATO		
	033GLASSA.PS	VETRO ROSA ANTICO SATINATO		
Ⓑ DIFFUSORE	033GLASSB.WS	VETRO BIANCO ANTICO SATINATO		
	033GLASSB.LS	VETRO CARAMELLO ANTICO SATINATO		
	033GLASSB.PS	VETRO ROSA ANTICO SATINATO		

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 9.6W/mt 2700°K 1250lm CRI 90+ 24Vdc TOT. = 6,7W 900lm
CLASSE ENERGETICA	E
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER DIMMERABILE INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO	

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20


IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	36 × 36 × H 28 cm (14"2 × 14"2 × 11")	3,8 kg	6 kg	0,04 m^3

STYLOS TABLE - M Custom Design (personalizzabile)

	CODICE	**FINITURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
STRUTTURA	033T2M04.CE/UL	NICHEL NERO LUCIDO	1.890,00	2.305,80
	033T2M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	1.980,00	2.415,60
	033T2M12.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	1.980,00	2.415,60
	033T2M16.CE/UL	PELTRO	2.400,00	2.928,00
Ⓑ DIFFUSORE	033GLASSB.WS	VETRO BIANCO ANTICO SATINATO		
	033GLASSB.LS	VETRO CARAMELLO ANTICO SATINATO		
	033GLASSB.PS	VETRO ROSA ANTICO SATINATO		

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	LIBRERIA
AMBIENTE	INTERNO


IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × CASSA DI LEGNO	280 × 56 × H 97 cm (110" × 22" × 38")	90 kg	160 kg	1,52 m^3

T-LINE BOOKCASE

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA MENSOLE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
F.010B1M12CL + M12	OTTONE BRUNITO SCURO	LEGNO NOCE CANALETTO + PROFILI IN OTTONE BRUNITO SCURO	32.000,00	39.040,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	49LED 9,6W 500mA 1610lm 2700°K CRI >80
CLASSE ENERGETICA	D
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	83 × 28 × H 29 cm (32"7 × 11" × H 11"4)	2 kg	3 kg	0,25 m^3
1 × SCATOLA	58 × 57 × H 50 cm (22"8 × 22"4 × H 19"7)	4 kg	5,5 kg	


TROU SUSPENSION

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
026S1M11W.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BIANCO	3.100,00	3.782,00
026S1M11DG.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO GRIGIO TORTORA	3.300,00	4.026,00
026S1M12W.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BIANCO	3.100,00	3.782,00
026S1M12DG.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO TORTORA	3.300,00	4.026,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
DALI	115,00	140,30
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	4 × MAX 6W E14 LED 470lm 2700°K - DIMMERABILE or 4 x MAX 6W E12 LED
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	97 × 35 × H 37 cm (38"2 × 13"8 × 14"6)	4 kg	6 kg	0,20 m^3
1 × SCATOLA	63 × 43 × H 25 cm (24"8 × 16"9 × 9"8)	3 kg	4,5 kg	

UNIQUE SUSPENSION


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
022S1M11W.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO BIANCO	7.700,00	9.394,00
022S1M11S.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO SATINATO	7.700,00	9.394,00
022S1M11AL.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO ALABASTRO	7.900,00	9.638,00
022S1M12W.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO*	VETRO BIANCO	7.700,00	9.394,00
022S1M12S.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO*	VETRO SATINATO	7.700,00	9.394,00
022S1M12AL.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO*	VETRO ALABASTRO	7.900,00	9.638,00

* La finitura ottone brunito è su base metallo.


KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI - TRIAC	115,00	140,30

DIMENSIONI



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × MAX 6W E14 LED 470lm 2700°K or 1 x MAX 6W E12 LED
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC IN REMOTO DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	32 × 19 × H 43 cm (12"6 × 7"5 × H1 6"9)	2,5 kg	3 kg	0,03 m^3

UNIQUE WALL

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
022W1M11W.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO BIANCO	1.600,00	1.952,00
022W1M11S.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO SATINATO	1.600,00	1.952,00
022W1M11AL.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO ALABASTRO	1.750,00	2.135,00
022W1M12W.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO*	VETRO BIANCO	1.600,00	1.952,00
022W1M12S.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO*	VETRO SATINATO	1.600,00	1.952,00
022W1M12AL.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO*	VETRO ALABASTRO	1.750,00	2.135,00

* La finitura ottone brunito è su base metallo.

PIASTRA NORD AMERICA


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
022WKITJ.M11	OTTONE BRUNITO CHIARO*	150,00	183,00
022WKITJ.M12	OTTONE BRUNITO SCURO*	150,00	183,00

* La finitura ottone brunito è su base metallo.

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI - TRIAC	115,00	140,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TERRA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × MAX 6W E14 LED 470lm 2700°K - DIMMERABILE (LAMPADINE ESCLUSE) or 1 x MAX 6W E12 LED
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	INTERRUTTORE DIMMERABILE
LUNGHEZZA CAVO	90 cm (35") 160 cm (63")

CERTIFICAZIONI

IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	147 × 52 × H 30 cm (57"9 × 20"5 × 11"8)	6 kg	9 kg	0,23 m^3


URBAN FLOOR 1

CODICE	**FINITURA STRUTTURA + PARALUME**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
008F2M11W.CE/UL + 008MB	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO NERO OPACO	VETRO BIANCO	1.900,00	2.318,00
008F2M11W.CE/UL + 008MG	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO ORO OPACO	VETRO BIANCO	1.900,00	2.318,00
008F2M12W.CE/UL + 008MB	OTTONE BRUNITO SCURO + METALLO NERO OPACO	VETRO BIANCO	1.900,00	2.318,00
008F2M12W.CE/UL + 008MG	OTTONE BRUNITO SCURO + METALLO ORO OPACO	VETRO BIANCO	1.900,00	2.318,00

PARALUME METALLO

CODICE	**FINITURA**
008MB	METALLO NERO OPACO
008MG	METALLO ORO OPACO

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TERRA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	3 × MAX 6W E14 LED 470lm 2700°K - DIMMERABILE (LAMPADINE ESCLUSE) or 3 x MAX 6W E12 LED
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	INTERRUTTORE DIMMERABILE
LUNGHEZZA CAVO	90 cm (35") 160 cm (63")

CERTIFICAZIONI

IP20

IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	180 × 58 × H 30 cm (70"9 × 22"8 × 11"8)	8 kg	13 kg	0,31 m^3


URBAN FLOOR 3

CODICE	FINITURA STRUTTURA + PARALUME	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
008F1M11W.CE/UL + 008MB	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO NERO OPACO	VETRO BIANCO	3.300,00	4.026,00
008F1M11W.CE/UL + 008MG	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO ORO OPACO	VETRO BIANCO	3.300,00	4.026,00
008F1M12W.CE/UL + 008MB	OTTONE BRUNITO SCURO + METALLO NERO OPACO	VETRO BIANCO	3.300,00	4.026,00
008F1M12W.CE/UL + 008MG	OTTONE BRUNITO SCURO + METALLO ORO OPACO	VETRO BIANCO	3.300,00	4.026,00


PARALUME METALLO

CODICE	FINITURA
008MB	METALLO NERO OPACO
008MG	METALLO ORO OPACO

DIMENSIONI



KIT DECENTRAMENTO



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × MAX 6W E14 LED 470lm 2700°K (LAMPADINE ESCLUSE) or 1 x MAX 6W E12 LED
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98"4)
LUNGHEZZA CAVO D'ACCIAIO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE / IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	42 × 53 × H 30 cm (16"5 × 20"9 × 11"8)	2 kg	4 kg	0,07 m^3

URBAN SUSPENSION 1 - S

CODICE	**FINITURA STRUTTURA + PARALUME**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
008S1M11W.CE/UL + 008MB	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO NERO OPACO	VETRO BIANCO	1.150,00	1.403,00
008S1M11W.CE/UL + 008MG	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO ORO OPACO	VETRO BIANCO	1.150,00	1.403,00
008S1M12W.CE/UL + 008MB	OTTONE BRUNITO SCURO + METALLO NERO OPACO	VETRO BIANCO	1.150,00	1.403,00
008S1M12W.CE/UL + 008MG	OTTONE BRUNITO SCURO + METALLO ORO OPACO	VETRO BIANCO	1.150,00	1.403,00

PARALUME METALLO

CODICE	**FINITURA**
008MB	METALLO NERO OPACO
008MG	METALLO ORO OPACO


KIT DECENTRAMENTO

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
008KITD.M11	OTTONE BRUNITO CHIARO	120,00	146,40
008KITD.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	120,00	146,40


KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI - TRIAC	150,00	183,00

DIMENSIONI



KIT DECENTRAMENTO



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × MAX 8,5W E27 LED 600lm 2800°K - DIMMERABILE (LAMPADINE ESCLUSE) or 1 x MAX 8,5W E26 LED
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98"4)
LUNGHEZZA CAVO D'ACCIAIO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	44 × 44 × H 37 cm (17"3 × 17"3 × 14"5)	6 kg	8 kg	0,07 m^3

URBAN SUSPENSION 1 - M

CODICE	**FINITURA STRUTTURA + PARALUME**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
008S3M11W.CE/UL + 008MBM	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO NERO OPACO	VETRO BIANCO	1.500,00	1.830,00
008S3M11W.CE/UL + 008MGM	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO ORO OPACO	VETRO BIANCO	1.500,00	1.830,00
008S3M12W.CE/UL + 008MBM	OTTONE BRUNITO SCURO + METALLO NERO OPACO	VETRO BIANCO	1.500,00	1.830,00
008S3M12W.CE/UL + 008MGM	OTTONE BRUNITO SCURO + METALLO ORO OPACO	VETRO BIANCO	1.500,00	1.830,00

PARALUME METALLO

CODICE	**FINITURA**
008MBM	METALLO NERO OPACO
008MGM	METALLO ORO OPACO


KIT DECENTRAMENTO

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
008KITD.M11	OTTONE BRUNITO CHIARO	120,00	146,40
008KITD.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	120,00	146,40


KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI - TRIAC	150,00	183,00

DIMENSIONI



KIT DECENTRAMENTO



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × MAX 8,5W E27 LED 600lm 2800°K - DIMMERABILE (LAMPADINE ESCLUSE) or 1 x MAX 8,5W E26 LED
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98"4)
LUNGHEZZA CAVO D'ACCIAIO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE / IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	57 × 57 × H 46 cm (22"4 × 22"4 × 18")	7 kg	9 kg	0,15 m^3

URBAN SUSPENSION 1 - L

CODICE	**FINITURA STRUTTURA + PARALUME**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
008S4M11W.CE/UL + 008MBL	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO NERO OPACO	VETRO BIANCO	2.200,00	2.684,00
008S4M11W.CE/UL + 008MGL	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO ORO OPACO	VETRO BIANCO	2.200,00	2.684,00
008S4M12W.CE/UL + 008MBL	OTTONE BRUNITO SCURO + METALLO NERO OPACO	VETRO BIANCO	2.200,00	2.680,00
008S4M12W.CE/UL + 008MGL	OTTONE BRUNITO SCURO + METALLO ORO OPACO	VETRO BIANCO	2.200,00	2.680,00

PARALUME METALLO

CODICE	**FINITURA**
008MBL	METALLO NERO OPACO
008MGL	METALLO ORO OPACO


KIT DECENTRAMENTO

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
008KITD.M11	OTTONE BRUNITO CHIARO	120,00	146,40
008KITD.M12	OTTONE BRUNITO SCURO	120,00	146,40

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI - TRIAC	150,00	183,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × MAX 6W E14 LED 470lm 2700°K - DIMMERABILE (LAMPADINE ESCLUSE) or 1 x MAX 6W E12 LED
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	INTERRUTTORE DIMMERABILE
LUNGHEZZA CAVO	45 cm (18") – 205 cm (81")

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	62 × 40 × H 36 cm (24"4 × 15"7 × 14"2)	3 kg	5 kg	0,09 m^3


URBAN TABLE

CODICE	**FINITURA STRUTTURA + PARALUME**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
008T1M11W.CE/UL + 008MB	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO NERO OPACO	VETRO BIANCO	1.550,00	1.891,00
008T1M11W.CE/UL + 008MG	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO ORO OPACO	VETRO BIANCO	1.550,00	1.891,00
008T1M12W.CE/UL + 008MB	OTTONE BRUNITO SCURO + METALLO NERO OPACO	VETRO BIANCO	1.550,00	1.891,00
008T1M12W.CE/UL + 008MG	OTTONE BRUNITO SCURO + METALLO ORO OPACO	VETRO BIANCO	1.550,00	1.891,00

PARALUME METALLO

CODICE	**FINITURA**
008MB	METALLO NERO OPACO
008MG	METALLO ORO OPACO

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × MAX 6W E14 LED 470lm 2700°K (LAMPADINE ESCLUSE) or 1 x MAX 6W E12 LED
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	42 × 53 × H 30 cm (16”5 × 20”9 × 11”8)	1,5 kg	3 kg	0,07 m³

URBAN WALL

CODICE	**FINITURA STRUTTURA + PARALUME**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
008W1M11W.CE/UL + 008MB	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO NERO OPACO	VETRO BIANCO	1.250,00	1.525,00
008W1M11W.CE/UL + 008MG	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO ORO OPACO	VETRO BIANCO	1.250,00	1.525,00
008W1M12W.CE/UL + 008MB	OTTONE BRUNITO SCURO + METALLO NERO OPACO	VETRO BIANCO	1.250,00	1.525,00
008W1M12W.CE/UL + 008MG	OTTONE BRUNITO SCURO + METALLO ORO OPACO	VETRO BIANCO	1.250,00	1.525,00


PARALUME METALLO

CODICE	**FINITURA**
008MB	METALLO NERO OPACO
008MG	METALLO ORO OPACO

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI - TRIAC	150,00	183,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × MAX 6W E14 LED 470lm 2700°K (LAMPADINE ESCLUSE) or 1 x MAX 6W E12 LED
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	INTERRUTTORE DIMMERABILE
LUNGHEZZA CAVO	

CERTIFICAZIONI

IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	99 × 40 × H 32 cm (39" × 15"7 × 12"6)	3 kg	4,5 kg	0,13 m^3


URBAN WALL TURNING ARM

CODICE	**FINITURA STRUTTURA + PARALUME**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
008W2M11W.CE/UL + 008MB	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO NERO OPACO	VETRO BIANCO	1.950,00	2.379,00
008W2M11W.CE/UL + 008MG	OTTONE BRUNITO CHIARO + METALLO ORO OPACO	VETRO BIANCO	1.950,00	2.379,00
008W2M12W.CE/UL + 008MB	OTTONE BRUNITO SCURO + METALLO NERO OPACO	VETRO BIANCO	1.950,00	2.379,00
008W2M12W.CE/UL + 008MG	OTTONE BRUNITO SCURO + METALLO ORO OPACO	VETRO BIANCO	1.950,00	2.379,00


PARALUME METALLO

CODICE	**FINITURA**
008MB	METALLO NERO OPACO
008MG	METALLO ORO OPACO

DIMENSIONI



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIRETTA E INDIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 16,8W/m 2700°K 1900lm/m CRI 90 24Vdc TOT. = 49W 5510lm
CLASSE ENERGETICA	C
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98”4)
LUNGHEZZA CAVO D’ACCIAIO	250 cm (98”4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	180 × 36 × H 27 cm (70”9 × 14”2 × H 10”6)	6 kg	8 kg	0,17 m^3

URBAN LIGHTLINE SUSPENSION	**CODICE**	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
	008S5M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO* + METALLO NERO OPACO	3.800,00	4.636,00


* La finitura ottone brunito è su base metallo.

PIASTRA NORD AMERICA	**CODICE**	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
	008S5KITJ.MB	METALLO NERO OPACO	100,00	122,00


KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	105,00	128,10

DIMENSIONI



PIASTRA NORD AMERICA



DETTAGLI

TIPOLOGIA	PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIRETTA E INDIRETTA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP LED 16,8W/m 2700°K 1900lm/m CRI 90 24Vdc TOT. = 12W 1368lm
CLASSE ENERGETICA	C
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE / IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	97 × 35 × H 37 cm (38"2 × 13"8 × H 14"6)	4 kg	6 kg	0,13 m^3

URBAN LIGHTLINE WALL

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
008W1M11.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO* + METALLO NERO OPACO	2.100,00	2.562,00

* La finitura ottone brunito è su base metallo.

PIASTRA NORD AMERICA

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
008W3KITJ.MB	METALLO NERO OPACO	100,00	122,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI

Ø 35 cm (13"8) 18 cm (7")



Ø 13 cm (5"2)



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOFFITTO / PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP COB LED 15W 2700°K 1380lm CRI 90+ 24Vdc TOT. = 8W 752lm
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20 IP44

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	49 × 49 × H 25 cm (19"3 × 19"3 × H 9"8)	4 kg	5 kg	0,06 m^3

ZEN CEILING / WALL - S

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
029C3M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.400,00	2.928,00
029C3M11B.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BRONZO	2.400,00	2.928,00
029C3M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.400,00	2.928,00
029C3M12B.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BRONZO	2.400,00	2.928,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

KIT IP44

CODICE	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
029KITIP44.CE/UL	150,00	183,00

DIMENSIONI

Ø 45 cm (17”7) 20 cm (7”9)



Ø 13 cm (5”2)



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOFFITTO / PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP COB LED 15W 2700°K 1380lm CRI 90+ 24Vdc TOT. = 8W 752lm
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20 IP44

IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	59 × 59 × H 31 cm (23”2 × 23”2 × H 12”2)	6 kg	7 kg	0,11 m^3

ZEN CEILING / WALL - M

CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
029C2M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.500,00	3.050,00
029C2M11B.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BRONZO	2.500,00	3.050,00
029C2M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.500,00	3.050,00
029C2M12B.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BRONZO	2.500,00	3.050,00

KIT DIMMER


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

KIT IP44

CODICE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
029KITIP44.CE/UL	150,00	183,00

DIMENSIONI

Ø 55 cm (21"6) 20 cm (7"9)



Ø 13 cm (5"2)



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOFFITTO / PARETE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP COB LED 15W 2700°K 1380lm CRI 90+ 24Vdc TOT. = 8W 752lm
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20 IP44

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	69 × 69 × H 32 cm (27"2 × 27"2 × H 12"6)	8 kg	10 kg	0,15 m^3

ZEN CEILING / WALL - L

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
029C1M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.700,00	3.294,00
029C1M11B.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BRONZO	2.700,00	3.294,00
029C1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.700,00	3.294,00
029C1M12B.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BRONZO	2.700,00	3.294,00


KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

KIT IP44

CODICE	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
029KITIP44.CE/UL	150,00	183,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP COB LED 15W 2700°K 1380lm CRI 90+ 24Vdc TOT. = 8W 752lm
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98"4)
LUNGHEZZA CAVO D'ACCIAIO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED/CE IP20

IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	49 × 49 × H 25 cm (19"3 × 19"3 × H 9"8)	4 kg	5 kg	0,06 m^3

ZEN SUSPENSION - S


CODICE	FINITURA STRUTTURA	FINITURA DIFFUSORE	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
029S3M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.600,00	3.172,00
029S3M11B.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BRONZO	2.600,00	3.172,00
029S3M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.600,00	3.172,00
029S3M12B.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BRONZO	2.600,00	3.172,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI

Ø 13 cm (5")



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP COB LED 15W 2700°K 1380lm CRI 90+ 24Vdc TOT. = 8W 752lm
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98"4)
LUNGHEZZA CAVO D'ACCIAIO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	59 × 59 × H 31 cm (23"2 × 23"2 × H 12"2)	6 kg	7 kg	0,11 m^3


ZEN SUSPENSION - M

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
029S2M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.700,00	3.294,00
029S2M11B.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BRONZO	2.700,00	3.294,00
029S2M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.700,00	3.294,00
029S2M12B.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BRONZO	2.700,00	3.294,00

KIT DIMMER

	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP COB LED 15W 2700°K 1380lm CRI 90+ 24Vdc TOT. = 8W 752lm
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	TENSIONE DIRETTA
DRIVER	DRIVER INCLUSO
LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO	250 cm (98"4)
LUNGHEZZA CAVO D'ACCIAIO	250 cm (98"4)

KIT DIMMERAZIONE DALI O TRIAC DISPONIBILE SU RICHIESTA.
ROSONE PIATTO (P. 135) DISPONIBILE SU RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	69 × 69 × H 32 cm (27"2 × 27"2 × H 12"6)	8 kg	10 kg	0,15 m^3

ZEN SUSPENSION - L


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
029S1M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	3.100,00	3.782,00
029S1M11B.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BRONZO	3.100,00	3.782,00
029S1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	3.100,00	3.782,00
029S1M12B.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BRONZO	3.100,00	3.782,00

KIT DIMMER


	PREZZO NETTO	
	€ IVA escl.	**€ IVA 22% incl.**
DALI	90,00	109,80
TRIAC	65,00	79,30

DIMENSIONI

Ø 35 cm (13"8)



14,5 cm (5"7)



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	STRIP COB LED 15W 2700°K 1380lm CRI 90+ 24Vdc TOT. = 8W 752lm
CLASSE ENERGETICA	F
TENSIONE	110 - 120 V / 220 - 240 V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO
DRIVER	DRIVER INCLUSO
INTERRUTTORE	DIMMERABILE CON TOUCH DIMMER
LUNGHEZZA CAVO	250 cm (98"4)

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20


IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	49 × 49 × H 25 cm (19"3 × 19"3 × H 9"8)	4 kg	5 kg	0,06 m^3

ZEN TABLE

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
029T1M11G.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.150,00	2.623,00
029T1M11B.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO	VETRO BRONZO	2.150,00	2.623,00
029T1M12G.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO GRIGIO FUMÉ	2.150,00	2.623,00
029T1M12B.CE/UL	OTTONE BRUNITO SCURO	VETRO BRONZO	2.150,00	2.623,00

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TERRA
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	3 × MAX 5W G9 LED 350lm 2700°K - DIMMERABILE (LAMPADINE ESCLUSE)
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	INTERRUTTORE DIMMERABILE
LUNGHEZZA CAVO	90 cm (35") 160 cm (63")

CERTIFICAZIONI

IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	163 × 52 × H 26 cm (64"2 × 20"5 × 10"2)	10 kg	11,5 kg	0,22 m^3

ZOE FLOOR


CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
007F1M11W.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO BIANCO	4.900,00	5.978,00

* La finitura ottone brunito è su base metallo.

SFERA IN METALLO

CODICE	**FINITURA**
007M04	METALLO NICHEL NERO LUCIDO

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	TAVOLO
AMBIENTE	INTERNO
EMISSIONE	LUCE DIFFUSA
SORGENTE LUMINOSA	1 × MAX 5W G9 LED 350lm 2700°K - DIMMERABILE (LAMPADINE ESCLUSE)
TENSIONE	110 - 120V / 220 - 240V
FREQUENZA	50 - 60Hz
ALIMENTAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE
INTERRUTTORE	INTERRUTTORE DIMMERABILE
LUNGHEZZA CAVO	

CERTIFICAZIONI

IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	65 × 49 × H 37 cm (25"6 × 19"3 × H 14"6)	4,5 kg	6 kg	0,12 m^3

ZOE TABLE

CODICE	**FINITURA STRUTTURA**	**FINITURA DIFFUSORE**	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
007T1M11W.CE/UL	OTTONE BRUNITO CHIARO*	VETRO BIANCO	2.700,00	3.294,00


* La finitura ottone brunito è su base metallo.

SFERA IN METALLO


CODICE	**FINITURA**
007M04	METALLO NICHEL NERO LUCIDO

DIMENSIONI


DIMMER SWITCH




PIASTRA NORD AMERICA PER DIMMER SWITCH



SWITCH ON/OFF



PIASTRA NORD AMERICA PER SWITCH ON/OFF



DETTAGLI

TIPOLOGIA	ACCESSORIO
INSTALLAZIONE	MONTAGGIO A PARETE
AMBIENTE	INTERNO
TENSIONE	110-120V / 220–240 V AC
FREQUENZA	50 Hz
LAMPADINE COMPATIBILI	LED DIMMERABILE
TIPO DI CONTROLLO	DIMMER ROTATIVO (DIMMER SWITCH) INTERRUTTORE ON/OFF (SWITCH ON/OFF)
FISSAGGI NASCOSTI	SI

CERTIFICAZIONI

UL WIRED / CE IP20

IMBALLO

QTÀ	**DIMENSIONI**	**PESO NETTO**	**PESO LORDO**	**VOL. TOT.**
1 × SCATOLA	15 × 15 × H 15 cm (5"9 × 5"9 × 5"9)	0,3 kg	1 kg	0,003 m^3

DIMMER SWITCH

CODICE	**FINITURA STRUTTURA***	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
A.001WDM11	OTTONE BRUNITO CHIARO	350,00	427,00
A.001WDM12	OTTONE BRUNITO SCURO	350,00	427,00

* Finitura RAL disponibile su richiesta.

PIASTRA NORD AMERICA PER DIMMER SWITCH

CODICE	**FINITURA STRUTTURA***	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
A.002WDM11	OTTONE BRUNITO CHIARO	470,00	573,40
A.002WDM12	OTTONE BRUNITO SCURO	470,00	573,40

* Finitura RAL disponibile su richiesta.

SWITCH ON/OFF

CODICE	**FINITURA STRUTTURA***	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
A.001WSM11	OTTONE BRUNITO CHIARO	415,00	506,30
A.001WSM12	OTTONE BRUNITO SCURO	415,00	506,30


* Finitura RAL disponibile su richiesta.

PIASTRA NORD AMERICA PER SWITCH ON/OFF

CODICE	**FINITURA STRUTTURA***	**€ IVA escl.**	**€ IVA 22% incl.**
A.002WSM11	OTTONE BRUNITO CHIARO	530,00	646,60
A.002WSM12	OTTONE BRUNITO SCURO	530,00	646,60

* Finitura RAL disponibile su richiesta.

DIMENSIONI



DETTAGLI

TIPOLOGIA	ACCESSORIO
INSTALLAZIONE	MONTAGGIO A PARETE
AMBIENTE	INTERNO

IMBALLO

QTÀ	DIMENSIONI	PESO NETTO	PESO LORDO	VOL. TOT.
1 × SCATOLA	15 × 15 × H 15 cm (5"9 × 5"9 × 5"9)	0,3 kg	1 kg	0,003 m^3

FLAT CANOPY

CODICE	FINITURA STRUTTURA*	€ IVA escl.	€ IVA 22% incl.
A.003CM03	OTTONE NATURALE BRUNITO	530,00	646,60
A.003CM07	MATTE BLACK NICKEL	530,00	646,60
A.003CM11	OTTONE BRUNITO CHIARO	530,00	646,60
A.003CM12	OTTONE BRUNITO SCURO	530,00	646,60
A.003CM14	OTTONE DÉLABRÉ	530,00	646,60

* Finitura RAL disponibile su richiesta.

- Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima dell'installazione.
- Il presente documento annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
- Venicem Srl si riserva la facoltà di modificare i propri prodotti e introdurre qualsiasi cambiamento senza preavviso pertanto le descrizioni qui riportate non sono vincolanti.
- I dati del listino prezzi posso essere modificati in qualsiasi momento senza necessità di preavviso.
- I prezzi riportati in questo listino prezzi sono da considerarsi solo per i materiali conformi agli standard tecnici del mercato stesso per il quale sono destinati. Qualsiasi richiesta di materiale non corrispondente agli standard sarà soggetta a quotazione.
- I prodotti sono da considerarsi franco fabbrica.
- Il prezzo non include lampadine se non diversamente indicato.
- La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario.
- Tutti i prodotti vengono confezionati con attenzione e accuratezza prima della spedizione, in tal modo Venicem Srl declina ogni responsabilità per i danni durante il trasporto o nella conservazione in magazzino del cliente.
- Qualsiasi prodotto danneggiato o mancante deve essere immediatamente segnalato e dichiarato al trasportatore.
- I resi di materiale sono accettati previa autorizzazione scritta dell'azienda Venicem Srl.
- Eventuali reclami sono considerati solo se comunicati per iscritto entro 7 giorni dalla data di consegna della merce.
- Per ogni controversia, l'unico e insindacabile foro competente è quello di TV / ITA.
- I prodotti di Venicem Srl sono garantiti per 24 mesi dalla data di consegna. Quest'ultima non ha valore per eventuali danni arrecati da terzi, derivanti da un'errata installazione o da modifiche apportate ai prodotti.
- I tempi di consegna indicate sull'ordine o concordati verbalmente sono indicativi. La loro mancanza non darà luogo a penali o richieste di risarcimento danni.
- Eventuali danni derivanti da errata installazione o da modifiche apportate ai prodotti non possono essere considerate responsabilità di Venicem Srl.
- Nessuna parte del listino prezzi può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l'autorizzazione scritta di Venicem Srl.
- I prodotti sono stati fabbricati a mano. Qualsiasi imperfezione è causa del suo processo artigianale.
- I colori, le finiture e le dimensioni indicate nelle schede tecniche sono suscettibili a lievi variazioni e hanno una tolleranza dovuta alla caratteristica di lavorazione manuale artigianale.
- Immagini e rappresentazioni dei prodotti in listino, cataloghi e siti e potrebbero differire dalle merci reali, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda i colori, le descrizioni e altri dettagli.
- Venicem Srl si riserva il diritto di proprietà dei prodotti fino al completo pagamento degli stessi.
- I prezzi sono espressi in Euro, esclusi di IVA o VAT.
- L'impianto elettrico è stato realizzato secondo le norme CE. Essendo i prodotti fragili, non è sempre possibile inviarli assemblati, pertanto, l'apparecchio deve essere installato da un elettricista qualificato.
- I prodotti dovranno essere destinati solo ad uso interno.
- I materiali sono adatti a tutte le applicazioni in ambienti interni e non assorbono acqua eventualmente presente in caso di eccessiva umidità.
- Venicem Srl si impegna a trattare i dati personali nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla legge.

005 | C | 1 | M03 | W | CE

1 2 4 5 6

1	002	CIRCLE
	003	CROWN
	004	KITAMI
	005	MONDRIAN GLASS
	006	MONDRIAN LED
	007	ZOE
	008	URBAN
	009	CHIC
	010	NUMA
	011	PINOCCHIO
	012	SECRET
	013	ROOTS
	014	GLAM
	015	ESSENCE
	016	LESS SYSTEM
	017	RECTUS
	018	GRACE
	019	SPEAR
	020	MISTY
	021	VCM
	022	UNIQUE
	023	UTMOST
	024	OPTICAL
	025	SOUL
	026	TROU
	027	BISSA
	028	CROSS
	029	ZEN
	030	DOMA
	031	BEAK
	032	AUGUSTA
	033	STYLOS
	F.001	EQUILIBRE
	F.002	SERGE
	F.003	WAVE
	F.004	URBAN
	F.005	BLADE
	F.006	ROCK
	F.007	RING
	F.008	STAR
	F.009	OPEN
	F.010	T-LINE
	A.001WD	DIMMER SWITCH
	A.001WS	SWITCH ON/OFF
	A.002WD	PIASTRA NORD AMERICA PER DIMMER SWITCH
	A.002WS	PIASTRA NORD AMERICA PER SWITCH ON/OFF
	A.003C	FLAT CANOPY

2	B	BOOKCASE
	C	CEILING
	F	FLOOR
	S	SUSPENSION
	T	TABLE
	W	WALL

4	M01	BRONZO STRIATO CHIARO
	M02	BRONZO STRIATO SCURO
	M03	OTTONE NATURALE BRUNITO
	M04	NICHEL NERO LUCIDO
	M05	ORO LUCIDO
	M07	NICHEL NERO OPACO
	M09	CROMO LUCIDO
	M11	OTTONE BRUNITO CHIARO
	M12	OTTONE BRUNITO SCURO
	M14	OTTONE DÉLABRÉ
	M16	PELTRO
	M17	VERDERAME
	M18	OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO
	M19	OTTONE BRUNITO SFUMATO
	M20	RAME BRUNITO SFUMATO
	M21	METALLO BRUNITO SFUMATO
	M22	RAME BRUNITO SPAZZOLATO
	M23	FERRO NERO
	MB	NERO OPACO
	MG	ORO OPACO
	BS	MARMO BLUE SODALITE
	CR	MARMO CIPOLLINO ROSSO
	CW	MARMO BIANCO CARRARA
	MM	MARMO NERO MARQUINA
	TR	MARMO TRAVERTINO
	CL	LEGNO NOCE CANALETTO
	TW	TEAK

5	AL	ALABASTRO
	AW	BIANCO ANTICO
	B	BRONZO
	BL	BLU
	BM	BRONZO SPECCHIATO
	C	CRISTALLO
	DG	GRIGIO TORTORA
	F	FLAKES
	G	GRIGIO FUMÉ
	H	SFUMATO
	LS	CARAMELLO ANTICO SATINATO
	P	ROSA ANTICO
	PS	ROSA ANTICO SATINATO
	R	AMBRA
	S	BIANCO SATINATO
	SM	ARGENTO SPECCHIATO
	V	VERDE
	W	BIANCO
	WS	BIANCO ANTICO SATINATO

6	.CE	CABLATO UE
	.UL	CABLATO US

© VENICEM 2026, ALL RIGHTS RESERVED

VENICEM SRL
VIA MEUCCI, 3
31021, MOGLIANO VENETO (TV) ITALY
T (+39) 041 593 6143
INFO@VENICEM.COM
VENICEM.COM

FLAGSHIP STORE MILANO
VIA CAVALLOTTI, 17
20122, MILANO, ITALY
T (+39) 02 800 110 68
SHOWROOM@VENICEM.COM

Per maggiori informazioni riguardanti la rete di vendita, si prega di visitare il sito venicem.com oppure inviare un' email a info@venicem.com

VENICEM.COM